

ΤΕΧΝΗ
INOX



THE **2012** GATEWAY
ΑΥΛΟΠΟΡΤΑ | ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΑ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΓΚΕΛΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΜΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΡΤΑΣ.

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΛΙΣΘΗΤΑ, ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ.

ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ!

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΥΛΙΚΑ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΞΥΛΟ-DECK) ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ (ΙΝΟΧ -ΞΥΛΟΥ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ. Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΑΚΡΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (ΘΑΛΑΣΣΑ-ΥΓΡΑΣΙΑ) ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΗ, ΕΝΩ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΟ.

Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥ ΣΤΙΒΑΡΗ. ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΨΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΤΩΝ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΟΣΙΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.



TEXNH
INOX

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

00 | INDEX

ΑΥΛΟΠΟΡΤΑ

01 DESIGN	06-07
02 MINIMAL	08-09
03 AIRGATE	10-11
04 MODERN	12-13
05 HEAVY	14-15
06 FIXED	16-17
07 PHOTOS	18-19

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

08 ANODIZED	20-21
09 WOODSTYLE	22-23

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

10 ΠΡΟΦΙΛ	24-25
11 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	24-25
12 ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ	26



ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ **01** | DESIGN



A5 | Χρώμα Ξύλου (κερασιά) με Φ30

A13 | Χρώμα Ξύλου (Καρυδιά) με Φ30 & INOX καρέ 14x14mm



Λεπτομέρεια Τζαμιού Τρίπλεξ με αμμοβολή



Λεπτομέρεια Διάτρητης Πλαμαρίνας



Λεπτομέρεια Φ30



A8 | Με οριζόντιο Καρέ
⊗ Τζάμι Τρίπλεξ με αμμοβολή



A6 | Με οριζόντιο Καρέ
⊗ Διάτρητη Πλαμαρίνα




A5 | Με οριζόντιο Καρέ (Ανοδείωση)
⊗ Φ30

Οι αυλόπορτες παραδίδονται έτοιμες σε διαστάσεις της επιλογής σας.


Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Ανοιγόμενες και συρόμενες. Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής δίφυλλων καθώς και σταθερών.

Είναι εξ' ολοκλήρου συναρμολογούμενες χωρίς ηλεκτροκολλήσεις.

Ο τρόπος σύνδεσης των προφίλ εξασφαλίζει αντοχή και στιβαρότητα.



καρυδιά



κερασιά




A15 | Χρώμα Ξύλου (Κερασιά)
με Τζάμι αμμοβολής ⊗ Καρέ 14x14mm

ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ 02 | MINIMAL



Χρώμα καρυδιά

Χρώμα κερασιά



Λεπτομέρεια Καρέ με Καρυδιά

A12 | Χρώμα Ξύλου με οριζόντια Καρέ 14x14mm



Λεπτομέρεια Μεντεσέ βαρέως τύπου



Λεπτομέρεια κλειδαριάς



Λεπτομέρεια Καρέ με Κερασιά




Λεπτομέρεια Καρέ με Καρυδιά



A16 | Χρώμα Ξύλου με οριζόντιο Καρέ 100x14mm

Χρώμα κερασιά

Χρώμα καρυδιά



Λεπτομέρεια Καρέ με Κερασιά



A17 | Χρώμα Ξύλου με οριζόντιο Καρέ 100x14mm & Καρέ 14x14mm


ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ **03** | AIRGATE



Χρώμα καρυδιά

Χρώμα Κερασιά

Χρώμα Ανοδείωση Inox



A2 | Χρώμα Ξύλου & Ανοδείωση με οριζόντιο Καρέ 100x14mm με κενά



A2 | προτεινόμενη αυλόπορτα



A19 | Ανοδείωση με οριζόντιο Καρέ 100x14mm
⊗ 6ηλλά Καρέ 14x14mm με κενά

A18 | Ανοδείωση με οριζόντιο Καρέ 100x14mm
⊗ Καρέ 14x14mm με κενά

ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ **04** | MODERN



A4 | Ανοδειωμένο οριζόντιο Καρέ 100x14mm
⊗ κάθετα Φ30

A7 | Ανοδειωμένο οριζόντιο Καρέ 100x14mm
⊗ διάτρητη Λαμαρίνα




Λεπτομέρεια A11

A11 | Ανοδειωμένο κάθετο Καρέ 100x14mm
⊗ Τζάμι Τρίηλεξ με αμμοβολή στη μέση

A10 | Ανοδειωμένο οριζόντιο Καρέ 100x14mm
⊗ Τζάμι Τρίηλεξ με αμμοβολή πάνω-κάτω

ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ **05** | HEAVY



Λεπτομέρεια A3


A3 | Ανοδειωμένο κάθετο Καρέ 100x14mm χωρίς κενά



Χρώμα ανοδείωση Inox

Χρώμα κερασιά

Χρώμα καρυδιά




A1 | Χρώμα Ξύλου & Ανοδείωση με Καρέ 100x14mm χωρίς κενά


ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ **06** | FIXED - ΠΛΑΪΝΑ [Σταθερά]



καρυδιά



Κερασιά



Ανοδείωση Inox


Για μεγάλα πλάτη πορτών (άνω του 1,30m), προτείνεται η χρήση πλαιϊών.

Τα πλαιϊνά μπορούν να έχουν το ίδιο ή διαφορετικό σχέδιο με την κύρια πόρτα.


Προτείνονται σχέδια σε μεγάλη ποικιλία. Η αντίθεση με το κύριο (ανοιγόμενο) φύλλο της πόρτας, δημιουργεί ένα άριστο αισθητικό & λειτουργικό αποτέλεσμα.



ST3 |
Σταθερό με Πάνελ
σε χρώμα επιλογής σας



ST4 |
Σταθερό με
Διάτρητη λαμαρίνα



ST5 |
Σταθερό με
οριζόντια Φ30



ST6 |
Σταθερό με Τζάμι τρίηλεξ
με αμμοβολή



καρέ 14x14mm



Φ30



ST2 | Σταθερό με Καρέ 14x14mm



ST19 | Σταθερό με διηλέα Καρέ 14x14mm & Καρέ 100x14mm

ΑΥΛΟΠΟΡΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ **07** | ΡΗΘΟΣ





TEXNH
INOX

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ **08** | ANODIZED



P19 | Λεπτομέρεια




P2 | Λεπτομέρεια



P19 | Ανοδωμένο οριζόντιο Καρέ 100x14mm & Διπλά Καρέ 14x14mm




P2 | Ανοδωμένο οριζόντιο Καρέ 100x14mm με κενά



P7 | Λεπτομέρεια



P18 | Λεπτομέρεια



P7 | Ανοδωμένη διάτρητη θαλαμίνη



P18 | Ανοδωμένο οριζόντιο Καρέ 100x14mm ☒ μονό Καρέ 14x14mm

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 09 | WOODSTYLE


Χρώμα καρυδιά



Χρώμα κερασιά



P2 | Λεπτομέρεια



P2 | Χρώμα Ξύλου με 4 Στοιχεία 100x14mm με κενά


Χρώμα κερασιά



Χρώμα καρυδιά



P12 | Λεπτομέρεια



P12 | Χρώμα Ξύλου με οριζόντιο Καρέ 14x14mm χωρίς κενά


Χρώμα καρυδιά



Χρώμα κερασιά



P16 | Λεπτομέρεια



P16 | Χρώμα Ξύλου / ανοδείωση με οριζόντιο Καρέ 100x14mm με κενά

Το σύστημα περίφραξης παραδίδεται σε μορφή υλικών.
Αποτελείται από εξάμετρα προφίλ και εξαρτήματα. Οι χρωματικοί συνδυασμοί καθώς και οι διαστάσεις των καρέ στοιχείων δημιουργούν πληθώρα σχεδίων.

Η στήριξη του συστήματος γίνεται με χημική ρητίνη γεγονός που το καθιστά πολύ σταθερό.

Χρώμα καρυδιά

Χρώμα κερασιά

P2 | Λεπτομέρεια



P2 | Χρώμα Ξύλου με 5 Στοιχεία 100x14mm με κενά

Χρώμα κερασιά


Χρώμα καρυδιά

P20 | Λεπτομέρεια




P20 | Χρώμα Ξύλου 100x14mm & Καρέ 14x14mm με κενά


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 10 | ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ




COD: 8005
0.900 kg/m
ΚΟΛΩΝΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ



COD: 8002A
0.266 kg/m
ΠΙ ΓΙΑ ΚΑΡΕ 100X20




ΠΗΧΑΚΙ
COD: 8004
0.084 kg/m




ΚΑΡΕ 14X14
COD: 7006
0.25 kg/m



ΚΑΡΕ 100X20
COD: 8006B
0.760 kg/m



ΚΑΡΕ 100X14
COD: 8006
0.867 kg/m



ΚΑΡΕ 100X14 WOOD
COD: 8006A
0.815 kg/m

11 | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

7102



7102 | ΚΙΤ ΜΕΝΤΕΣΕ

5003T | ΠΕΙΡΟΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ

7002 | ΚΑΘΕΤΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΟΛΩΝΑΣ 40X40mm

5003T



7013 | ΤΑΠΑ ΚΟΛΩΝΑΣ 40X40mm

8013 | ΤΑΠΑ ΚΑΣΑΣ ΑΥΛΟΠΟΡΤΑΣ


7002




7013



8013





ΥΨΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
40cm - 50cm	3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΚΑΡΕ)
50cm - 60cm	4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΚΑΡΕ)
60cm - 70cm	5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΚΑΡΕ)
70cm - 80cm	6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΚΑΡΕ)

ΥΨΗ ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΠΟ 40 cm ΕΩΣ 50 cm


ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΠΟ 50 cm ΕΩΣ 60 cm

ΠΕΝΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΠΟ 60 cm ΕΩΣ 70 cm

ΕΞΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΠΟ 70 cm ΕΩΣ 80 cm



ΓΩΝΙΕΣ - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΓΩΝΙΕΣ - ΛΑΣΤΙΧΟ | ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ /

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ / ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΣΑΣ

7082 | Ύψωση Κολώνας 40x40mm με Φ30

7082



5044



5003



5044 | Ύψωση Κολώνας 40x40mm με Φ16

5003 | Πείρος Στήριξης Κολώνας




ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΥΛΟΠΟΡΤΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / /


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΟΜΟΛΟ <input type="checkbox"/> ΕΞΩ <input type="checkbox"/> ΜΕΣΑ / ΕΞΩ
ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΑΕΡΑΣ
ΦΟΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ (την πόρτα την βλέπετε πάντα από την εξωτερική πλευρά)		
<input type="checkbox"/> ΕΞΩ	<input type="checkbox"/> ΜΕΣΑ	<input type="checkbox"/> ΑΡΙΣΤΕΡΑ <input type="checkbox"/> ΔΕΞΙΑ

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΜΕ ΠΛΑΙΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ)




ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΑΙΝΟΥ	ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΙΝΟΥ
ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΟΛΙΚΟ	ΠΛΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	ΑΕΡΑΣ ΠΟΡΤΑΣ
ΦΟΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ (την πόρτα την βλέπετε πάντα από την εξωτερική πλευρά)			
<input type="checkbox"/> ΕΞΩ	<input type="checkbox"/> ΜΕΣΑ	<input type="checkbox"/> ΑΡΙΣΤΕΡΑ	<input type="checkbox"/> ΔΕΞΙΑ
ΘΕΣΗ ΠΛΑΙΝΟΥ (όπως κοιτάμε από την εξωτερική πλευρά)			
<input type="checkbox"/> ΑΡΙΣΤΕΡΑ	<input type="checkbox"/> ΔΕΞΙΑ		

ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΟΜΟΛΟ <input type="checkbox"/> ΜΕΣΑ <input type="checkbox"/> ΜΕΣΑ / ΕΞΩ	
ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΟΛΙΚΟ	ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Α	ΑΕΡΑΣ
ΦΟΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ (όπως κοιτάμε από την εξωτερική πλευρά)		ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ - ΠΟΜΟΛΟ	
<input type="checkbox"/> ΕΞΩ	<input type="checkbox"/> ΜΕΣΑ	<input type="checkbox"/> ΦΥΛΛΟ «1»	<input type="checkbox"/> ΦΥΛΛΟ «2»

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΜΠΟΥΛ / ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ <input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΤΕΛΑΡΟΥ ΠΟΡΤΑΣ	
Η ΠΟΡΤΑ ΣΥΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ		ΦΟΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ
<input type="checkbox"/> ΕΞΩ	<input type="checkbox"/> ΜΕΣΑ	<input type="checkbox"/> ΑΡΙΣΤΕΡΑ <input type="checkbox"/> ΔΕΞΙΑ



THE 2012 GATEWAY

ΑΥΛΟΠΟΡΤΑ | ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ



www.texni-inox.gr

texni-in@otenet.gr