

Milwaukee

Nothing but HEAVY DUTY.™

HEAVY DUTY NEWS // 2015
Ισχύει από: 01/02 – 31/05/2015

NEWS

M18 FUEL



4.5 J
ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ



4,7 J
ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ



M28 FUEL

NEA

NEA

M18



ΕΩΣ ΚΑΙ

2,5X ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ*

20% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ*

2X ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

*Σε σύγκριση με αντίστοιχες κρουστικές δυνάμεις 3.6Ah κατά τη λειτουργία της κρουστικής μηχανής Milwaukee. Το ποσοστό διαφέρει ελαφρώς από την τιμή, το οποίο εξαρτάται από την κατάσταση.

M12 ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ


M12 BD-202C

M12 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 0-400/
0-1500 rpm, μεγ. διατ. κωνόπτερα
30 Nm, μεγ. διατ. κωνόπτερα
ξυλ/ μπιστό: 22/10 mm
4933441900
199,00 € χωρίς ΦΠΑ


M12 BDD-202C

M12 ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 0-400/
0-1500 rpm, 30 Nm, μεγ.
διατ. κωνόπτερα ξυλ/ μπιστό:
22/10 mm
4933441915
199,00 € χωρίς ΦΠΑ


M12 BDD-402C

M12 ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
0-400/0-1500 rpm, 38NM,
μεγ. διατ. κωνόπτερα ξυλ/
μπιστό: 22/10 mm
4933441925
235,00 € χωρίς ΦΠΑ


M12 BPD-202C

M12 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
0-400/0-1500 rpm, 30 Nm,
μεγ. διατ. κωνόπτερα ξυλ/
μπιστό: 22/10 mm, 22500 bpm
4933441940
209,00 € χωρίς ΦΠΑ


M12 BPD-402C

M12 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
0-400/0-1500 rpm, 38NM, μεγ.
διατ. κωνόπτερα ξυλ/ μπιστό:
22/10 mm, 22500 bpm
4933441935
255,00 € χωρίς ΦΠΑ


M12 BID-202C

M12 ΠΑΛΜΙΚΟ
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1/2"
0-2500 rpm, 0-3300 rpm,
112 Nm
4933441960
199,00 € χωρίς ΦΠΑ


M12 BIW12-202C

M12 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ
ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"
0-2550 rpm, 0-3400 rpm,
136 Nm
4933447133
229,00 € χωρίς ΦΠΑ


M12 BDDX-202C

M12 ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
ΑΠΟΣΠΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ
0-400/0-1500 rpm, 32 Nm,
μεγ. διατ. κωνόπτερα ξυλ/
μπιστό: 25/10 mm
4933447830
219,00 € χωρίς ΦΠΑ


M12 BPS-421X

M12 ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
0-2600/0-6300 rpm,
Διάμετρος δίσκου: 76 mm
4933447799
295,00 € χωρίς ΦΠΑ


C12 HZ-202C

M12 ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΕΝΟΣ
ΧΕΡΙΟΥ 3000 rpm, μήκος
εμβολισμού: 13 mm
4933441195
225,00 € χωρίς ΦΠΑ


C12 RAD-202B

M12 ΓΩΝΙΑΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
0-600 rpm, Μεγ. διατ.
κωνόπτερα ξυλ/ χαλυβός
22/10 mm, 12 Nm
4933441215
219,00 € χωρίς ΦΠΑ


C12 MT-202C

M12 ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ
5000-2000 rpm, γωνία
ταλαντώσεως αριστερά/
δεξιά : 1,5°
4933441710
259,00 € χωρίς ΦΠΑ


M12 GG-401B

M12 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΣ
γρassoδοροσ πίεση:
562 bar, βάρος με
μπιστο: 3,2 kg
4933441675
315,00 € χωρίς ΦΠΑ


M12 CC-21C

M12 ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ισχύς κοπής: 32 kW,
μέγιστη διάμετρος κοπής:
32 mm
4933431610
375,00 € χωρίς ΦΠΑ


M12 PCG/310C-201B

M12 ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗ
ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ 310 ml μεγιστη
δυναμη πίεσης: 1760 Nm,
Βάρος με μπιστο: 1,9 kg
4933441655
239,00 € χωρίς ΦΠΑ


M12 PCG/600A-201B

M12 ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 600 ML
μέγιστη δύναμη πίεσης:
1760 Nm, Βάρος με
μπιστο: 1,9 kg
4933441670
259,00 € χωρίς ΦΠΑ


M12 PCG/400A-201B

M12 ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 400 ML
μέγιστη δύναμη πίεσης:
1760 Nm, Βάρος με
μπιστο: 1,9 kg
4933441665
249,00 € χωρίς ΦΠΑ


M12 IC-201C (S)

M12 M12 ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ 360°
Μέγεθος οθόνης: 68mm, ανάλυση
οθόνης (pixels): 320x240, μήκος
καλωδίου καμπίρας 914mm
4933441680
285,00 € χωρίς ΦΠΑ


M12 IC-21C (L)

M12 M12 ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ 360°
Μέγεθος οθόνης: 68mm, ανάλυση
οθόνης (pixels): 320x240, μήκος
καλωδίου καμπίρας 2742mm
4933431260
329,00 € χωρίς ΦΠΑ


M12 TI-201C

M12 M12 ΘΕΡΜΙΚΗ
ΚΑΜΕΡΑ
Ανάλυση οθόνης (pixels):
320x240, μέγεθος οθόνης:
640x480, Basic accuracy (%): 2
4933441841
3 650,00 € χωρίς ΦΠΑ

M18 FUEL™



ΜΟΤΕΡ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ POWERSTATE™

- Σχεδιασμός και κατασκευή μοτέρ χωρίς ψηκτρες Milwaukee®
- Υπερχούν όλων των κορυφαίων ανταγωνιστών
- Έως και 10x μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μοτέρ



5.0 ΑΗ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ REDLITHIUM-ION™

- Οι πιο ανθεκτικές μπαταρίες της αγοράς
- Έως και 2,5x μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης*
- Λειτουργεί έως και τους -20°C
- Ανεξάρτητος επόπτης στοιχείων μπαταρίας που βελτιστοποιεί τον χρόνο λειτουργίας του εργαλείου



ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΑΚΕΤΑ REDLINK PLUS™

- Το πιο εξελιγμένο σύστημα ηλεκτρονικών με τη μοναδική ψηφιακή βελτισίωση επίδοσης
- Προστασία από την υπερφόρτιση και την υπερθέρμανση τόσο του εργαλείου, όσο και της μπαταρίας



Η ΝΕΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΝΕΑ

Η ΝΕΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ



- ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**
Εμφανίζει την στάθμη της εγκαταμεινόμενης μπαταρίας
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΜΒΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ**
Αποτρέπει το νερό να περάσει μέσα από τα καύβια
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΝΕΡΟ**
Κρατάει το νερό μακριά από τα ηλεκτρονικά
- ΕΞΥΠΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ REDLINK**
Προστατεύει την μπαταρία από κατάχρηση, παρέχει μέγιστες επιδόσεις και ελαττώνει τα στοιχεία της μπαταρίας
- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ**
Προστατεύει τα ηλεκτρονικά από νερό και υγρασία
- ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**
Ισχυρή κατασκευή που μεταφέρει την ενέργεια αποτελεσματικά
- ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ**
Πλήρως προστατευμένο στοιχείο από ισχυρή κατασκευή
- ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ**
Αποτρέπει τυχόν βλάβη της μπαταρίας από δονήσεις ή πτώσεις
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ**
Παρέχει έως 2,5x μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης, έως 20% περισσότερη δύναμη και έως 2x μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας*
- ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ**

ΕΩΣ ΚΑΙ
20%
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ REDLITHIUM™

M18 B5
ΚΩΔΙΚΟΣ: 4932430483
190,00 € χωρίς ΦΠΑ




ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ REDLITHIUM-ION™
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ*
**Η ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΣΕΙΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ**

M18 BPD-402C
M18 κρουστικό
δραπανοκατσαβίδο 2 ταχυτήτων
4933443520
409,00 / 365,00 € χωρίς ΦΠΑ

M18 BDD-402C
M18 δραπανοκατσαβίδο
2 ταχυτήτων
4933443565
325,00 / 345,00 € χωρίς ΦΠΑ

M18 BID-402C
M18 παλμικό
κατσαβίδο 1/4"
4933443580
455,00 / 385,00 € χωρίς ΦΠΑ

M18 BIW12-402C
M18 μπουλονόκλειδο 1/2"
4933443607
435,00 / 369,00 € χωρίς ΦΠΑ

M18 BIW38-402C
M18 μπουλονόκλειδο 3/8"
4933443620
435,00 / 369,00 € χωρίς ΦΠΑ

M18 BPD-0
M18 κρουστικό
δραπανοκατσαβίδο 2 ταχυτήτων
4933443500
215,00 / 180,00 € χωρίς ΦΠΑ

M18 BDD-0
M18 δραπανοκατσαβίδο
2 ταχυτήτων
4933443530
205,00 / 175,00 € χωρίς ΦΠΑ

HD18 HIW-402C
M18 μπουλονόκλειδο 1/2"
με σκόδα ανάσχεσης
4933441260
425,00 / 390,00 € χωρίς ΦΠΑ

HD18 HIWF-402C
M18 μπουλονόκλειδο 1/2"
με δακτύλιο τριβής
4933441789
505,00 / 475,00 € χωρίς ΦΠΑ

HD18 HX-402C
M18 περιστροφικό σκαπτικό
πιστολάκι SDS-plus
4933441280
735,00 / 589,00 € χωρίς ΦΠΑ

M18 BH-402C
M18 περιστροφικό κρουστικό
πιστολάκι SDS-plus
4933443330
575,00 / 479,00 € χωρίς ΦΠΑ

HD18 AG 115-402C
M18 γωνιακός τροχός
βαρέως τύπου 115mm
4933441300
520,00 / 485,00 € χωρίς ΦΠΑ

HD18 AG 125-402C
M18 γωνιακός τροχός
βαρέως τύπου 125mm
4933441507
520,00 / 485,00 € χωρίς ΦΠΑ

M18 BMT-421C
M18 παλύεργαλίο
4933446210
395,00 € χωρίς ΦΠΑ

HD18 SX-402C
M18 σπαθόσκαγα
4933441365
525,00 / 499,00 € χωρίς ΦΠΑ

HD18 JSB-402C
M18 σέγα βαρέως τύπου
4933420660
670,00 / 639,00 € χωρίς ΦΠΑ

HD18 JS-402C
M18 σέγα
4933441405
475,00 / 449,00 € χωρίς ΦΠΑ

HD18 CS-402B
M18 δισκοπρίνο για ξύλο
και πλαστικό
4933441400
455,00 / 465,00 € χωρίς ΦΠΑ

HD18 MS-402B
M18 δισκοπρίνο
μετάλλου
4933441390
515,00 / 485,00 € χωρίς ΦΠΑ

M18 SMS 216-0
M18 φαλκασπρίνο
παγκού
4933446780
470,00 / 449,00 € χωρίς ΦΠΑ

M18 VC-0
M18 σκόρπα 7.5 L υγρής
& θερμής αναρρόφησης
4933433601
155,00 € χωρίς ΦΠΑ

C12-28 DCR-0
M18 ραδιοφωνο χώρου
εργασίας με mp3 σύνδεση
4933416345
155,00 € χωρίς ΦΠΑ

M18 RC-0
M18 ραδιοφωνο /
φορτιστής χώρου εργασίας
4933446639
379,00 € χωρίς ΦΠΑ

M18 TLED-0
M18 LED φακός εργασίας
4932430361
55,00 € χωρίς ΦΠΑ

M18 B4
M18 μπαταρία 4,0 Ah
4932430063
169,00 € χωρίς ΦΠΑ

M28 CHPX-502C

NEO

M28 FUEL ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ SDS-PLUS ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 4933448010

955,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ 0-ΕΚΔΟΣΗ M28 CHPX-0
ΚΩΔΙΚΟΣ: 4933448000 - 509,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Μοτέρ χαρής ψηφιακής Milwaukee® POWERSTATE™
 - Έξυπνη πλακέτα REDLINK PLUS™
 - Μπαταρίες ιόντων λιθίου REDLITHIUM-ION™ παρέχουν έως και 65% περισσότερη διάρκεια ζωής & έως και 20% περισσότερη δύναμη
 - Ισχυρά μοτέρ θάβει επιβόσκηση ηλεκτρικού εργαλείου
 - Πανίσχυρος μηχανισμός κρούσης: παρέχει 4.7 J με χαμηλές δονήσεις μόλις 8.1 m/s² χάρις το νέο αντικραδασμικό σύστημα διπλής ραγιάς*
 - Ολομέταλλο καύτιο γραναζιών – βελτιστοποιημένη εδραση των γραναζιών για μεγάλη διάρκεια ζωής
 - 4-λειτουργίες: κρουστική περιστροφή, κρούση μόνο, περιστροφή μόνο και λειτουργία variolock
 - Σύστημα FIXTEC – αλλαγή τσάκι χωρίς κλειδί
 - Ανεξάρτητος επόπτης στοιχείων μπαταρίας
 - Ένδοξη φόρτιση μπαταρίας εμφανίζει την στάθμη της αναπομεινάσας μπαταρίας
 - Συμβατό με εξαγωγέα σκόνης M18-M28 CPDEX
 - 2x5.0 Ah μπαταρίες REDLITHIUM-ION™ και βελήσας
- * εν αναμονή ευρεσιτεχνίας



ΤΟ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ
ΣΚΑΠΤΙΚΟ
SDS PLUS ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ!

M28 CHPXDE-502C

M18 M28 FUEL SET ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ SDS-PLUS ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΣΚΟΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 4933448010

1 075,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ M18-M28
CPDEX-0 - ΚΩΔΙΚΟΣ: 4933446610
229,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ

Κρουστικά δραπάνα
Sds-plus

4932430446
13,90 € χωρίς ΦΠΑ



M18 CRAD-0

NEO

M18 FUEL ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 4933447730

255,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΒΛΗΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Το πρώτο επαναφορτιζόμενο γωνιακό δραπανοκατσαβίδο που παρέχει δύναμη και απόδοση ηλεκτρικού εργαλείου
- Μοίτρο χωρίς ψήκτες Milwaukee® POWERSTATE™
- Έξυπνη πλακέτα REDLINK PLUS™
- Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια χρήσης έως και 150 τρύτες με τρυπάνι αβιοκίδη 22 mm σε ξύλο 50 x 100 mm
- Ένδειξη φορτίου μπαταρίας και φωτισμός LED
- Παραδίδεται χωρίς μπαταρίες, φορτιστή και βλήτσα μεταφοράς



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	M18 CRAD-0
Μεγ. διάτρηση σε ξύλο με παύλο (mm)	102
Ταχ/τα χωρίς φορτίο (rpm)	0-1200
Βάρος με μπαταρία (kg)	4,2 kg

M18 BRAID-0

NEO

M18 ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 4933447891

175,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΒΛΗΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Συμπαγές γωνιακό παλμικό κατσαβίδι με μήκος 307 mm ιδανικό για εργασία σε περιορισμένους χώρους
- Ευφυές σύστημα REDLINK™
- Ολομέταλλο κρώτιο γραναζιών για ανώτερη αντοχή και μέγιστη ροπή (51 Nm με μπαταρία 5.0 Ah)
- Συμπαγές σχεδιασμός κεφαλής 53 mm που περιστρέφεται σε 8 θέσεις
- Εξάγωνο τσάκ 1/2" για εύκολη αλλαγή μπιτών
- 2 ρυθμίσεις ταχύτητας (0 - 1500 / 0 - 2250 rpm) για μεγάλο φάσμα εφαρμογών
- Φωτισμός LED



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	M18 BRAID-0
Μεγ. ροπή (Nm)	41,01
Ταχ/τα χωρίς φορτίο 1/2 (rpm)	0-1500-0-2250
Ρυθμός κρούσης (rpm)	0 - 2400 / 0 - 3400

M18 BSX-402C

NEO

M18 ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ SAWZALL®

ΚΩΔΙΚΟΣ: 4933447285

510,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Το υψηλών επιδόσεων 4-πολικό μοτέρ Milwaukee®
- Ευφυές σύστημα REDLINK™
- Σφικτήρας λάμας Milwaukee® FIXTEC για γρήγορη και εύκολη αλλαγή λάμας
- Μηχανισμός με αντιθόρυβο για μειωμένες δονήσεις 15.2 m/s² σε ξύλινες δοκούς
- Μήκος κρούσης 28.6 mm & 3000 κρούσεις ανά λεπτό για εξαιρετικά γρήγορη κοπή
- Παραδίδεται με 2x 4.0 Ah μπαταρίες REDLITHIUM-ION™ και βλήτσα μεταφοράς



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	M18 BSX-402C
Μεγ. κοπή ξύλου σε μισό-βύλο (mm)	300
Ρυθμός κρούσης χωρίς φορτίο (rpm)	3000
Βάρος με μπαταρία (kg)	4,0

M18 BRAIW-0

NEO

M18 ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 4933447899

175,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΒΛΗΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Συμπαγές γωνιακό μπουλονόκλειδο με μήκος 307 mm ιδανικό για εργασία σε περιορισμένους χώρους
- Ευφυές σύστημα REDLINK™
- Συμπαγές σχεδιασμός κεφαλής 53 mm που περιστρέφεται σε 8 θέσεις
- Καρέ 3/8" για χρήση με καρδανία
- 2 ρυθμίσεις ταχύτητας (0 - 1500 / 0 - 2250 rpm) για μεγάλο φάσμα εφαρμογών
- Ρυθμός κρούσης 0 - 2400 / 0 - 3400 rpm
- Ένδειξη φορτίου μπαταρίας και φωτισμός LED



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	M18 BRAIW-0
Μεγ. ροπή (Nm)	40,76
Ταχ/τα χωρίς φορτίο (rpm)	0-1500-0-2250
Ρυθμός κρούσης (rpm)	0-2400-0-3400