

EF EUROFITTING

Πλαστικοί σωλήνες & εξαρτήματα



Τιμοκατάλογος Σωλήνων & Εξαρτημάτων Άρδευσης
Pricelist For Irrigation Pipes & Fittings



ΕΚΔΟΣΗ 2017 / 2017 EDITION



EF EUROFITTING

Πλαστικοί σωλήνες & εξαρτήματα



Η εταιρεία μας "Προμηθευτική - Καραμάνης Θωμάς & ΣΙΑ Ο.Ε." ιδρύθηκε το 2007, με σκοπό την εμπορία πλαστικών εξαρτημάτων και σωλήνων, για άρδευση, ύδρευση και αποχέτευση.

Η εμπειρία των ιδρυτών της στον τομέα των πλαστικών, οι εξειδικευμένες γνώσεις και η εξυπηρέτηση είναι αυτό που καθιέρωσε την εταιρείας μας στην ελληνική αγορά.

Το 2016 με την αγορά καλουπιών και μηχανημάτων (injection) εισήλθαμε στο χώρο της παραγωγής με ένα μεγάλο αριθμό εξαρτημάτων με διακριτικό τίτλο "eurofittings".

Στόχος μας είναι να επεκταθούμε και σε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες, στις εξαγωγές, καθώς και στην ποιοτική αναβάθμιση και εξέλιξη όλων των προϊόντων παραγωγής μας.

Our company "Promitheftiki - Karamanis Thomas & CO" has been established in 2007, we started our operation by trading plastic fittings and pipes, for irrigation, water supply and sewage.


The experience of its founders in the plastics sector, the specialized knowledge and the service are what established our company in the Greek market.

In 2016 with the purchase of molds and machines (injection) we entered the production with a large number of fittings, and the brand name "eurofittings".

Our goal is to expand to other productive activities, to export, and to upgrade the quality and evolution of all the products we produce.

ΣΩΛΗΝΕΣ LD-PE ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ LD-PE PIPES FOR IRRIGATION SYSTEMS


ΣΩΛΗΝΕΣ LD-PE 6-63 MRS EUROLINE / LD-PE PIPES 6-63 MRS EUROLINE

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ μ/ρολλό PACKAGING m/roll	ΤΙΜΗ €/μ PRICE €/m
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ - DIMENSION Ø		
	4-101-016006	16	300	0,185
	4-101-020006	20	250	0,200
	4-101-025006	25	250	0,280
	4-101-032006	32	200	0,460


ΣΩΛΗΝΕΣ PE 80 EUROLINE EN 12201-2 / PE 80 PIPES EUROLINE EN12201-2

	6 ATM	10 ATM	ΔΙΑΣΤΑΣΗ - DIMENSION Ø	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	6 ATM	10 ATM
						
	4-101-040006	4-101-040010	40	100	0,73	1,10
	4-101-050006	4-101-050010	50	100	1,09	1,82
	4-101-063006	4-101-063010	63	100	1,86	3,06
	4-101-075006	4-101-075010	75	100	2,45	4,20
	4-101-090006	4-101-090010	90	100	3,49	6,00
	4-101-110006	4-101-110010	110	100	5,65	9,00

EUROLINE ΑΠΛΟΣ - EUROLINE SIMPLE


2 & 4 LT/H, 8	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE				ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΑΛΑΚΤΩΝ DRIPPER DISTANCE	ΤΙΜΗ €/μ PRICE €/m	
	Ø 16 2lt/h	Ø 16 4lt/h	Ø 20 2lt/h	Ø 20 4lt/h		Ø 16	Ø 20
	4-102-160220	4-102-160420	4-102-200220	4-102-200420	20cm	0,344	0,428
	4-102-160233	4-102-160433	4-102-200233	4-102-200433	33cm	0,278	0,372
	4-102-160240	4-102-160440	4-102-200240	4-102-200440	40cm	0,267	0,358
	4-102-160250	4-102-160450	4-102-200250	4-102-200450	50cm	0,255	0,319
	4-102-160275	4-102-160475	4-102-200275	4-102-200475	75cm	0,239	0,304
	4-102-160280	4-102-160480	4-102-200280	4-102-200480	80cm	0,237	0,302
	4-102-160210	4-102-160410	4-102-200210	4-102-200410	100cm	0,231	0,295


EUROLINE PC 20mm ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ - EUROLINE PC 20mm COMPESATING

	Ø 20 2 lt/h	Ø 20 4 lt/h	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
	4-103-200220	4-103-200420	20cm	0,725
	4-103-200233	4-103-200433	33cm	0,610
	4-103-200240	4-103-200440	40cm	0,558
	4-103-200250	4-103-200450	50cm	0,536
	4-103-200275	4-103-200475	75cm	0,448
	4-103-200280	4-103-200480	80cm	0,421
	4-103-200210	4-103-200410	100cm	0,390

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC-U ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ PVC-U PIPES FOR WATER SUPPLY SYSTEMS

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC-U DIN 8061-8062 / PVC-U PIPES DIN 8061-8062 EN 1452-2

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE				ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø	ΤΙΜΗ €/μ PRICE €/m			
	6 ATM	10 ATM	12,5 ATM	16 ATM		6 ATM	10 ATM	12,5 ATM	16 ATM
	2-100-050006	2-100-050010	2-100-050125	2-100-050016	50	1,54	1,99	-	2,94
	2-100-063006	2-100-063010	2-100-063125	2-100-063016	63	2,04	3,08	3,97	4,65
	2-100-075006	2-100-075010	2-100-075125	2-100-075016	75	2,85	4,43	-	6,59
	2-100-090006	2-100-090010	2-100-090125	2-100-090016	90	4,11	6,38	7,96	9,48
	2-100-110006	2-100-110010	2-100-110125	2-100-110016	110	5,96	9,48	11,89	14,18
	2-100-125006	2-100-125010	2-100-125125	2-100-125016	125	7,63	11,92	14,73	17,90
	2-100-140006	2-100-140010	2-100-140125	2-100-140016	140	9,45	14,92	19,72	22,37
	2-100-160006	2-100-160010	2-100-160125	2-100-160016	160	12,25	19,53	24,41	29,16
	2-100-200006	2-100-200010	2-100-200125	2-100-200016	200	19,13	30,32	38,27	45,68
	2-100-225006	2-100-225010	2-100-225125	2-100-225016	225	24,11	38,48	48,25	57,35
	2-100-250006	2-100-250010	2-100-250125	2-100-250016	250	29,65	47,06	59,49	70,94
	2-100-280006	2-100-280010	2-100-280125	2-100-280016	280	38,08	60,82	76,31	91,22
	2-100-315006	2-100-315010	2-100-315125	2-100-315016	315	48,35	76,57	96,72	115,36
	2-100-355006	2-100-355010	2-100-355125	2-100-355016	355	61,17	97,08	123,22	146,12
	2-100-400006	2-100-400010	2-100-400125	2-100-400016	400	77,28	123,43	155,89	186,02
	2-100-450006	2-100-450010	2-100-450125	2-100-450016	450	98,15	159,40	197,61	-
	2-100-500006	2-100-500010	2-100-500125	2-100-500016	500	129,75	200,32	243,56	-
2-100-630006	2-100-630010	2-100-630125	2-100-630016	630	206,91	-	-	-	



ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ / O-RINGS FOR FERODUR PIPES




Ø	63	75	90	110	125	140	160	200	225	250	280	315	355	400
€/ΤΜΧ/ΡΣ	0,41	0,53	0,68	0,96	1,23	1,46	2,02	2,73	4,06	4,36	5,30	10,80	17,00	21,90
2-101-	000063	000075	000090	000110	000125	000140	000160	000200	000225	000250	000280	000315	000355	000400

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΙΤΑΣ PLASTIC SCREW FILTERS

ΦΙΛΤΡΑ ΜΕΓΑΛΑ - LARGE FILTERS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS				ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø	MESH	ΠΙΕΣΗ PRESSURE Atm	ΠΑΡΟΧΗ DISCHARGE m ³ /h		
 <p>ΦΙΛΤΡΟ ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ ΜΕΓΑΛΟ 90° TEE SCREEN FILTER LARGE WITH 2 ADAPTORS ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 115 cm² SCREEN SURFACE 115 cm²</p>	9-475-161060	16 x 1" x 16	60	6	7	50	5,25
	9-475-201060	20 x 1" x 20	60	6	7	50	5,25
	9-475-251060	25 x 1" x 25	60	6	7	50	5,30
	9-475-321060	32 x 1" x 32	60	6	7	50	6,30
	9-475-161120	16 x 1" x 16	120	6	7	50	5,25
	9-475-201120	20 x 1" x 20	120	6	7	50	5,25
	9-475-251120	25 x 1" x 25	120	6	7	50	5,30
	9-475-321120	32 x 1" x 32	120	6	7	50	6,30
 <p>ΦΙΛΤΡΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΕΓΑΛΟ 90° ELBOW SCREEN FILTER LARGE WITH 1 ADAPTOR ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 115 cm² SCREEN SURFACE 115 cm²</p>	9-477-161060	16 x 1"	60	6	7	80	4,50
	9-477-201060	20 x 1"	60	6	7	80	4,60
	9-477-251060	25 x 1"	60	6	7	80	5,25
	9-477-321060	32 x 1"	60	6	7	60	5,80
	9-477-161120	16 x 1"	120	6	7	80	4,50
	9-477-201120	20 x 1"	120	6	7	80	4,60
	9-477-251120	25 x 1"	120	6	7	80	5,25
	9-477-321120	32 x 1"	120	6	7	60	5,80

ΦΙΛΤΡΑ ΜΙΚΡΑ - SMALL FILTERS

 <p>ΦΙΛΤΡΟ ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ ΜΙΚΡΟ 90° TEE SCREEN FILTER SMALL WITH 2 ADAPTORS ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 85 cm² SCREEN SURFACE 85 cm²</p>	9-474-161060	16 x 1" x 16	60	6	7	70	4,20	
	9-474-201060	20 x 1" x 20	60	6	7	70	4,10	
	9-474-251060	25 x 1" x 25	60	6	7	60	4,50	
	9-474-321060	32 x 1" x 32	60	6	7	60	5,20	
	9-474-161120	16 x 1" x 16	120	6	7	70	4,20	
	9-474-201120	20 x 1" x 20	120	6	7	70	4,30	
	9-474-251120	25 x 1" x 25	120	6	7	60	4,50	
	9-474-321120	32 x 1" x 32	120	6	7	50	5,20	
 <p>ΦΙΛΤΡΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΙΚΡΟ 90° ELBOW SCREEN FILTER SMALL WITH 1 ADAPTOR ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 85 cm² SCREEN SURFACE 85 cm²</p>	9-476-161060	16 x 1"	60	6	7	80	3,80	
	9-476-201060	20 x 1"	60	6	7	80	3,90	
	9-476-251060	25 x 1"	60	6	7	80	3,90	
	9-476-321060	32 x 1"	60	6	7	70	4,20	
	9-476-161120	16 x 1"	120	6	7	80	3,80	
	9-476-201120	20 x 1"	120	6	7	80	3,90	
	9-476-251120	25 x 1"	120	6	7	80	4,00	
	9-476-321120	32 x 1"	120	6	7	60	4,45	
 <p>ΦΙΛΤΡΟ ΤΑΦ LOCK JUNIOR 90° TEE SCREEN FILTER JUNIOR WITH ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 58 cm² SCREEN SURFACE 58 cm²</p>	9-478-161060	16 x 1" x 16	60	6	5	20	120	2,80
	9-478-201060	20 x 1" x 20	60	6	5	20	120	2,80
	9-478-251060	25 x 1" x 25	60	6	5	20	120	3,15
	9-478-161120	16 x 1" x 16	120	6	5	20	120	2,85
	9-478-201120	20 x 1" x 20	120	6	5	20	120	2,85
	9-478-251120	25 x 1" x 25	120	6	5	20	100	3,20


ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΙΤΑΣ
PLASTIC SCREW FILTERS

ΦΙΛΤΡΑ ΓΡΑΜΜΗΣ - IN LINE FILTERS


ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS				ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ PRICE €/pc	
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø	MESH	ΠΙΕΣΗ PRESSURE Atm	ΠΑΡΟΧΗ DISCHARGE m ³ /h			
 <p>58 cm²</p> <p>ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΙΤΑΣ JUNIOR IN LINE SCREEN FILTER JUNIOR</p> <p>ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 58 cm² SCREEN SURFACE 58 cm²</p>	9-471-034060	3/4"	60	6	5	20	200	3,00
	9-471-034120	3/4"	120	6	5	20	200	3,00
	9-471-001060	1"	60	6	5	20	200	3,00
	9-471-001120	1"	120	6	5	20	200	3,00
 <p>85 cm²</p> <p>ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΙΤΑΣ ΜΙΚΡΟ IN LINE SCREEN FILTER SMALL</p> <p>ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 85 cm² SCREEN SURFACE 85 cm²</p>	4-278-034060	3/4"	60	6	5		10	4,30
	4-278-034120	3/4"	120	6	5		10	4,30
	4-278-001060	1"	60	6	5		10	4,20
	4-278-001120	1"	120	6	5		10	4,20
 <p>115 cm²</p> <p>ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΙΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟ IN LINE SCREEN FILTER LARGE</p> <p>ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 115 cm² SCREEN SURFACE 115 cm²</p>	9-472-034060	3/4"	60	6	7	10	60	5,25
	9-472-034120	3/4"	120	6	7	10	60	5,25
	9-472-034150	3/4"	150	6	7	10	60	5,35
	9-472-001060	1"	60	6	7	10	60	4,80
	9-472-001120	1"	120	6	7	10	60	4,80
	9-472-001150	1"	150	6	7	10	60	5,30
 <p>150 cm²</p> <p>ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΙΤΑΣ SUPER IN LINE SCREEN FILTER SUPER</p> <p>ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 150 cm² SCREEN SURFACE 150 cm²</p>	9-473-034060	3/4"	60	6	8	10	50	6,00
	9-473-034120	3/4"	120	6	8	10	50	6,00
	9-473-034150	3/4"	150	6	8	10	50	6,30
	9-473-001060	1"	60	6	8	10	50	5,80
	9-473-001120	1"	120	6	8	10	50	5,80
	9-473-001150	1"	150	6	8	10	50	6,30

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΙΤΑΣ PLASTIC SCREW FILTERS

ΦΙΛΤΡΑ ΓΡΑΜΜΗΣ - IN LINE FILTERS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS				ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING		ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø	MESH	ΠΙΕΣΗ PRESSURE Atm	ΠΑΡΟΧΗ DISCHARGE m ³ /h			
 ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΙΤΑΣ SPECIAL IN LINE SCREEN FILTER SPECIAL	4-280-112120	1 1/2"	120	6	6			17,00
	4-280-002120	2"	120	6	6			26,00
	4-280-003060	3'	60	6	35			255,00
	4-280-003120	3'	120	6	35			255,00


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - SPAREPARTS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING		ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø	MESH	ΧΡΩΜΑ COLOUR			
 ΣΙΤΑ ΦΙΛΤΡΟΥ SCREEN FOR FILTER	9-282-100060	JUNIOR	60	ΠΡΑΣΙΝΗ / GREEN	20	400	1,20
	9-282-100120	JUNIOR	120	ΜΠΛΕ/BLUE	20	400	1,20
	9-282-200060	ΜΙΚΡΗ/SMALL	60	ΠΡΑΣΙΝΗ / GREEN	10	250	2,30
	9-282-200120	ΜΙΚΡΗ/SMALL	120	ΜΠΛΕ/BLUE	10	250	2,30
	9-282-300060	ΜΕΓΑΛΗ/LARGE*	60	ΠΡΑΣΙΝΗ / GREEN	10	200	3,20
	9-282-300120	ΜΕΓΑΛΗ/LARGE*	120	ΜΠΛΕ/BLUE	10	200	3,20
	9-282-300150	ΜΕΓΑΛΗ/LARGE*	150	ΚΟΚΚΙΝΗ/RED	10	200	3,30
	9-282-500060	SUPER*	60	ΠΡΑΣΙΝΗ / GREEN	10	150	3,50
	9-282-500120	SUPER*	120	ΜΠΛΕ/BLUE	10	150	3,50
	9-282-500150	SUPER*	150	ΚΟΚΚΙΝΗ/RED	10	150	3,80

*Με 2 ελαστικούς δακτύλιους για τέλεια στεγανοποίηση του φίλτρου
With 2 o-rings for perfect filter's waterproof


**ΣΕΛΕΣ 6 & 10 ATM
CLAMP SADDLES 6 & 10 ATM**

ΣΕΛΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ 6 Atm - CLAMP SADDLES 6 Atm

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING		ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø			
	4-249-032012	32 x 1/2"	75	500	1,45
	4-249-032034	32 x 3/4"	75	500	1,45
	4-249-040012	40 x 1/2"	75	225	2,25
	4-249-040034	40 x 3/4"	75	225	2,25
	4-249-040001	40 x 1"	75	225	2,25
	4-249-050012	50 x 1/2"	60	200	2,40
	4-249-050034	50 x 3/4"	60	200	2,40
	4-249-050001	50 x 1"	60	120	2,40
	4-249-063012	63 x 1/2"		120	2,68
	4-449-063034	63 x 3/4"		120	2,30
	9-449-063001	63 x 1"		120	2,30
	4-249-070001	70 x 1"		100	6,00
	4-249-075034	75 x 3/4"		100	2,80
	9-449-075001	75 x 1"		100	2,60
	4-249-090034	90 x 3/4"		80	3,65
	9-449-090001	90 x 1"		80	3,30
	4-249-110012	110 x 3/4"		60	4,40
9-449-110034	110 x 1"		60	3,80	
4-249-125001	125 x 1"		60	5,90	

ΣΕΛΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ
ΜΟΝΗ 6 Atm
CLAMP SADDLE
DRAWER TYPE 6 Atm


ΣΕΛΕΣ ΜΕ ΒΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ - CLAMP SADDLES WITH BOLTS & METALIC THREAD

	4-426-063012	63 x 1/2"			9,80
	4-426-063034	63 X 3/4"			9,80
	4-426-063001	63 x 1"			9,80
	4-426-075012	75 X 1/2"			11,80
	4-426-075034	75 X 3/4"			11,80
	4-426-075001	75 X 1"			11,80
	4-426-090012	90 X 1/2"			13,80
	4-426-090034	90 X 3/4"			13,80
	4-426-090001	90 x 1"			13,80
	4-426-110012	110 X 1/2"			15,80
	4-426-110034	110 X 3/4"			15,80
4-426-110001	110 x 1"			15,80	

ΣΕΛΑ ΜΕ ΒΙΔΑ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
CLAMP SADDLE WITH
BOLTS & METALIC THREAD


**ΣΕΛΕΣ 6 & 10 ATM
CLAMP SADDLES 6 & 10 ATM**

ΣΕΛΕΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 10 Atm - CLAMP SADDLE WITH BOLTS 10 Atm

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø			
	4-250-050001	50 × 1/2"			2,10
	4-250-050002	50 × 3/4"			2,10
	4-250-050003	50 × 1"			2,10
	4-250-063001	63 × 1/2"			2,70
	4-250-063002	63 × 3/4"			2,70
	4-250-063003	63 × 1"			2,70
	4-250-075001	75 × 1/2"			3,60
	4-250-075002	75 × 3/4"			3,60
	4-250-075003	75 × 1"			3,60
	4-250-075005	75 × 1 1/2"			4,20
	4-250-075006	75 × 2"			4,20
	4-250-090001	90 × 1/2"			4,20
	4-250-090002	90 × 3/4"			4,20
	4-250-090003	90 × 1"			4,20
	4-250-090007	90 × 1 1/4"			4,80
	4-250-090005	90 × 1 1/2"			4,80
	4-250-090006	90 × 2"			4,80
	4-250-110001	110 × 1/2"			5,80
	4-250-110002	110 × 3/4"			5,80
	4-250-110003	110 × 1"			5,80
	4-250-110007	110 × 1 1/4"			6,00
	4-250-110005	110 × 1 1/2"			6,00
	4-250-110006	110 × 2"			6,00
	4-250-125002	125 × 3/4"			9,20
	4-250-125003	125 × 1"			9,20
4-250-125005	125 × 1 1/2"			9,80	
4-250-125006	125 × 2"			9,80	




ΣΕΛΑ ΜΕ ΒΙΔΑ 10Atm
CLAMP SADDLE WITH
BOLTS 10 Atm

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ - SPAREPARTS

 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΚΟΥΝΑΚΙ ΣΕΛΛΑΣ RABER RINGS FOR CLAMP SADDLES	2-105-000032	No 0 Ø 32	10	0,25
	2-105-040050	No 1 Ø 40 - Ø 50	10	0,25
	2-105-063110	No 2 Ø 63 - Ø 110	10	0,30
	2-105-075110	No 3 Ø 75 - Ø 110 (1 1/2" & 2")	10	0,45





ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΑ 10 ATM
COMPRESSION FITTINGS 10 ATM

ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΑ 10 Atm - COMPRESSION FITTINGS 10 Atm

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø			
	4-238-020002	20 × 3/4"			0,82
	4-238-025002	25 × 3/4"			0,88
	4-238-025003	25 × 1"			0,90
	4-238-032002	32 × 3/4"			1,10
	4-238-032003	32 × 1"			1,10
	4-238-040004	40 × 1 1/4"			2,10
	4-238-040005	40 × 1 1/2"			2,10
	4-238-040003	40 × 1"			2,05
	4-238-040006	40 × 2"			2,90
	4-238-050004	50 × 1 1/4"			2,60
	4-238-050005	50 × 1 1/2"			2,60
	4-238-050006	50 × 2"			2,84
	4-238-063005	63 × 1 1/2"			4,95
	4-238-063006	63 × 2"			4,40
	4-238-063007	63 × 2 1/2"			5,20
	4-238-075006	75 × 2"			7,80
4-238-075007	75 × 2 1/2"			7,70	
ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΟΧΛΙΩΤΟ MALE CONNECTION	4-238-090005	90 × 2 1/2"			15,60
	4-238-090008	90 × 3"			15,10
	4-238-110009	110 × 4"			22,50
	4-241-020002	20 X 3/4"			1,10
	4-241-025002	25 X 3/4"			1,36
	4-241-025003	25 × 1"			1,39
	4-241-032002	32 × 3/4"			1,60
	4-241-032003	32 × 1"			1,40
	4-241-040004	40 × 1 1/4"			2,45
	4-241-040005	40 × 1 1/2"			2,45
	4-241-050004	50 × 1 1/4"			3,30
	4-241-050005	50 × 1 1/2"			3,20
	4-241-050006	50 × 2"			3,60
	4-241-063006	63 × 2"			5,20
	4-241-075007	75 × 2 1/2"			9,00
	4-241-090008	90 × 3"			16,90
4-241-110009	110 × 4"			27,40	
	4-240-000040	40			2,20
	4-240-000050	50			3,10
	4-240-000063	63			5,00
	4-240-000075	75			8,10
	4-240-000090	90			17,80
	4-240-000110	110			24,30
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ PLUG TERMINAL					



ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΑ 10 ATM
COMPRESSION FITTINGS 10 ATM

ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΑ 10 Atm - COMPRESSION FITTINGS 10 Atm

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø		
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ COUPLING	4-234-020020	20 × 20		1,30
	4-234-025025	25 × 25		1,38
	4-234-032032	32 × 32		1,95
	4-234-040040	40 × 40		3,50
	4-234-050050	50 × 50		4,65
	4-234-063063	63 × 63		7,50
	4-234-075075	75 × 75		12,15
	4-234-090090	90 × 90		24,80
	4-234-110110	110 × 110		35,30
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ REDUCING COUPLING	4-234-040032	32 × 40		5,50
	4-234-050040	40 × 50		6,00
	4-234-050063	50 × 63		8,90
	4-234-075063	63 × 75		29,00
	4-234-090075	75 × 90		31,00
	4-234-110090	110 × 90		36,50
 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ELBOW COUPLING	4-235-020020	20 × 20		1,95
	4-235-025025	25 × 25		2,10
	4-235-032032	32 × 32		2,62
	4-235-040040	40 × 40		4,80
	4-235-050050	50 × 50		5,80
	4-235-063063	63 × 63		9,50
	4-235-075075	75 × 75		16,90
	4-235-090090	90 × 90		28,50
	4-235-110110	110 × 110		42,00
 ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ TEE COUPLING	4-236-202020	20 × 20 × 20		2,50
	4-236-252525	25 × 25 × 25		2,75
	4-236-323232	32 × 32 × 32		3,40
	4-236-404040	40 × 40 × 40		5,60
	4-236-505050	50 × 50 × 50		7,80
	4-236-636363	63 × 63 × 63		13,50
	4-236-757575	75 × 75 × 75		23,20
	4-236-909090	90 × 90 × 90		41,00
	4-236-111111	110 × 110 × 110		58,00



ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΑ 10 ATM
COMPRESSION FITTINGS 10 ATM

ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΑ 10 Atm - COMPRESSION FITTINGS 10 Atm

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø		
 ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΟΧΛΙΩΤΟ TEE CONNECTION MALE	4-237-200120	20 × 1/2" × 20		2,00
	4-237-200220	20 × 3/4" × 20		2,00
	4-237-250125	25 × 1/2" × 25		2,50
	4-237-250225	25 × 3/4" × 25		2,50
	4-237-250325	25 × 1" × 25		2,30
	4-237-320232	32 × 3/4" × 32		2,95
	4-237-320332	32 × 1" × 32		2,95
	4-237-400540	40 × 1 1/2" × 40		4,90
	4-237-500550	50 × 1 1/2" × 50		6,40
	4-237-500650	50 × 2" × 50		6,60
	4-237-630663	63 × 2" × 63		10,60
	4-237-750775	75 × 2 1/2" × 75		18,40
	4-237-900890	90 × 3" × 90		35,50
	4-237-110911	110 × 4" × 110		44,00
 ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΚΟΧΛΙΩΤΟ TEE CONNECTION FEMALE	4-243-200120	20 × 1/2" × 20		3,10
	4-243-250125	25 × 1/2" × 25		3,40
	4-243-250225	25 × 3/4" × 25		3,40
	4-243-250325	25 × 1" × 25		3,00
	4-243-320232	32 × 3/4" × 32		3,30
	4-243-320332	32 × 1" × 32		3,30
	4-243-400540	40 × 1 1/2" × 40		4,70
	4-243-500550	50 × 1 1/2" × 50		6,80
	4-243-500650	50 × 2" × 50		6,90
	4-243-630663	63 × 2" × 63		11,50
	4-243-750775	75 × 2 1/2" × 75		23,30
	4-243-900890	90 × 3" × 90		40,00
	4-243-110911	110 × 4" × 110		57,00



ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΑ 10 ATM
COMPRESSION FITTINGS 10 ATM

ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΑ 10 Atm - COMPRESSION FITTINGS 10 Atm

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø		
 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ELBOW MALE THREAD	4-239-020001	20 × 1/2" × 20		1,75
	4-239-020002	20 × 3/4" × 20		1,75
	4-239-025001	25 × 1/2" × 25		2,00
	4-239-025002	25 × 3/4" × 25		2,00
	4-239-025003	25 × 1" × 25		2,05
	4-239-032001	32 × 1/2" × 32		2,15
	4-239-032002	32 × 3/4" × 32		2,15
	4-239-032003	32 × 1" × 32		2,15
	4-239-040005	40 × 1 1/2" × 40		3,20
	4-239-050005	50 × 1 1/2" × 50		4,00
	4-239-050006	50 × 2" × 50		4,00
	4-239-063006	63 × 2" × 63		6,90
	4-239-075007	75 × 2 1/2" × 75		13,20
	4-239-090008	90 × 3" × 90		20,00
	4-239-110009	110 × 4" × 110		32,50
 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΗ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ELBOW FEMALE THREAD	4-242-020001	20 × 1/2"		1,50
	4-242-020002	20 × 3/4"		1,50
	4-242-025001	25 × 1/2"		2,10
	4-242-025002	25 × 3/4"		2,10
	4-242-025003	25 × 1"		2,10
	4-242-032001	32 × 1/2"		2,25
	4-242-032002	32 × 3/4"		2,25
	4-242-032003	32 × 1"		2,25
	4-242-040005	40 × 1 1/2"		4,80
	4-242-050006	50 × 2"		5,60
	4-242-063006	63 × 2"		8,00
	4-242-075007	75 × 2 1/2"		16,50
	4-242-090008	90 × 3"		22,00
	4-242-110009	110 × 4"		35,00





ΡΑΚΟΡ ΤΥΠΟΥ LOCK 6 ATM LOCK TYPE FITTINGS 6 ATM

ΡΑΚΟΡ ΤΥΠΟΥ LOCK 6 Atm - LOCK TYPE FITTINGS 6 Atm

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PACKAGING		ΤΙΜΗ €/ΤΥΧ. PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ - DIMENSION Ø			
 ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ LOCK MALE THREADED CONNECTION LOCK	9-427-016012	16 × 1/2"	50	1000	0,40
	9-427-016034	16 × 3/4"	50	800	0,38
	9-427-016001	16 × 1"	50	800	0,52
	9-427-020012	20 × 1/2"	50	1000	0,40
	9-427-020034	20 × 3/4"	50	800	0,37
	9-427-020001	20 × 1"	50	700	0,50
	9-427-025012	25 × 1/2"	50	600	0,65
	9-427-025034	25 × 3/4"	50	600	0,63
	9-427-025001	25 × 1"	50	500	0,63
	9-427-032012	32 × 1/2"	50	300	1,20
	9-427-032034	32 × 3/4"	50	300	1,10
	9-427-032001	32 × 1"	50	300	1,10
	9-427-032114	32 × 1 1/4"	50	300	1,25
 ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ LOCK 90° ELBOW MALE THREADED LOCK	9-428-016012	16 × 1/2"	50	600	0,68
	9-428-016034	16 × 3/4"	50	600	0,58
	9-428-016001	16 × 1"	50	600	0,63
	9-428-020012	20 × 1/2"	50	600	0,68
	9-428-020034	20 × 3/4"	50	600	0,60
	9-428-020001	20 × 1"	50	600	0,72
	9-428-025012	25 × 1/2"	50	600	0,89
	9-428-025034	25 × 3/4"	50	600	0,89
	9-428-025001	25 × 1"	50	600	0,85
	9-428-032012	32 × 1/2"	50	300	2,10
	9-428-032034	32 × 3/4"	50	300	2,05
	9-428-032001	32 × 1"	50	300	1,80
	9-428-032114	32 × 1 1/4"	50	200	2,30
 ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ LOCK TEE THREADED MALE LOCK	9-429-160160	16 × 1/2" × 16	50	400	0,84
	9-429-163460	16 × 3/4" × 16	50	400	0,75
	9-429-160116	16 × 1" × 16	50	400	0,84
	9-429-201220	20 × 1/2" × 20	50	400	0,82
	9-429-203420	20 × 3/4" × 20	50	400	0,73
	9-429-200120	20 × 1" × 20	50	400	0,75
	9-429-251225	25 × 1/2" × 25	50	250	1,35
	9-429-253425	25 × 3/4" × 25	50	250	1,35
	9-429-250125	25 × 1" × 25	50	250	1,30
	9-429-321232	32 × 1/2" × 32	25	150	2,85
	9-429-323432	32 × 3/4" × 32	25	150	2,75
	9-429-320132	32 × 1" × 32	25	150	2,70
	9-429-321432	32 × 1 1/4" × 32	25	100	3,18
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ LOCK COUPLING LOCK	9-422-016016	16 × 16	50	600	0,55
	9-422-020020	20 × 20	50	600	0,56
	9-422-025025	25 × 25	50	400	1,00
	9-422-032032	32 × 32	30	180	1,90


ΡΑΚΟΡ ΤΥΠΟΥ LOCK 6 ATM
LOCK TYPE FITTINGS 6 ATM

ΡΑΚΟΡ ΤΥΠΟΥ LOCK 6 Atm - LOCK TYPE FITTINGS 6 Atm

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS	ΣΥΣΤΕΜΑ PACKAGING		ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ - DIMENSION Ø			
 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΗ ΜΕ ΜΟΥΦΑ LOCK 90° ELBOW FEMALE THREADED LOCK	9-431-016012	16 × 1/2"	50	400	1,05
	9-431-016034	16 × 3/4"	50	400	1,05
	9-431-016001	16 × 1"	50	400	1,05
	9-431-020012	20 × 1/2"	50	400	1,05
	9-431-020034	20 × 3/4"	50	400	1,03
	9-431-020001	20 × 1"	50	400	1,10
	9-431-025034	25 × 3/4"	25	300	1,26
	9-431-025001	25 × 1"	25	300	1,24
	9-431-032034	32 × 3/4"	25	300	2,74
	9-431-032001	32 × 1"	25	300	2,74
 ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΜΕ ΜΟΥΦΑ LOCK TEE THREADED FEMALE LOCK	9-430-161216	16 × 1/2" X 16	50	300	1,20
	9-430-163416	16 × 3/4" X 16	50	300	1,20
	9-430-160116	16 × 1" X 16	50	300	1,20
	9-430-201220	20 × 1/2" X 20	50	300	1,20
	9-430-203420	20 × 3/4" X 20	50	300	1,20
	9-430-200120	20 × 1" X 20	25	200	1,20
	9-430-251225	25 × 1/2" X 25	25	200	1,60
	9-430-253425	25 × 3/4" X 25	25	200	1,50
	9-430-250125	25 × 1" X 25	20	100	1,50
	9-430-323432	32 × 3/4" X 32	20	100	2,80
9-430-320132	32 × 1" X 32	20	100	3,20	
 ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ LOCK TEE COUPLING LOCK	9-424-161616	16 × 16 × 16	50	300	0,93
	9-424-202020	20 × 20 × 20	50	350	0,93
	9-424-252525	25 × 25 × 25	25	200	1,70
	9-424-323232	32 × 32 × 32	20	100	3,50
	9-424-162016	16 × 20 × 16	50	300	1,37
	9-424-162516	16 × 25 × 16	50	300	1,50
	9-424-201620	20 × 16 × 20	50	300	1,26
	9-424-202520	20 × 25 × 20	50	300	1,58
	9-424-251625	25 × 16 × 25	25	250	1,78
	9-424-252025	25 × 20 × 25	25	200	1,84
	9-424-321632	32 × 16 × 32	20	120	3,40
	9-424-322032	32 × 20 × 32	20	120	3,40
9-424-322532	32 × 25 × 32	20	120	3,50	
 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ LOCK 90° ELBOW COUPLING LOCK	9-423-016016	16 × 16	50	500	0,73
	9-423-020020	20 × 20	50	500	0,73
	9-423-025025	25 × 25	50	300	1,30
	9-423-032032	32 × 32	30	150	2,75
	9-423-020016	16 × 20	50	500	0,78
	9-423-025020	20 × 25	50	300	1,40
	9-423-032025	25 × 32	30	150	2,80

ΡΑΚΟΡ ΤΥΠΟΥ LOCK 6 ATM
LOCK TYPE FITTINGS 6 ATM

ΡΑΚΟΡ ΤΥΠΟΥ LOCK 6 Atm - LOCK TYPE FITTINGS 6 Atm

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING		ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø			
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ LOCK ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ REDUCING COUPLING LOCK	9-422-020016	16 × 20	50	600	0,70
	9-422-025016	16 × 25	50	400	1,10
	9-422-025020	20 × 25	50	400	1,10
	9-422-032020	20 × 32	50	200	1,78
	9-422-032025	25 × 32	30	200	1,78
 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ LOCK TERMINAL LOCK	9-432-000016	16	50	1000	0,40
	9-432-000020	20	50	1000	0,40
	9-432-000025	25	50	800	0,75
	9-432-000032	32	50	500	1,25
 ΠΙΠΕΤΑ ΡΑΚΟΡ LOCK OFFTAKE LOCK	4-233-000016	16	50		0,60
	4-233-000020	20	50		0,60
ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ - SPAREPARTS					
 ΦΙΣ ΚΩΝΟΣ(ΣΠΑΡΟΣ) LOCK GRIP RING	9-426-000016	16 ΠΡΑΣΙΝΟ/GREEN	100	6000	0,09
	9-426-000020	20 ΜΠΛΕ/BLUE	100	6000	0,09
	9-426-000025	25 ΚΟΚΚΙΝΟ/RED	100	6000	0,13
	9-426-000032	32 ΜΑΥΡΟ/BLACK	100	6000	0,28
 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΡΑΚΟΡ LOCK COUPLING NUT	9-425-000016	16 X 3/4"	100	2000	0,15
	9-425-000020	20 X 3/4"	100	2000	0,16
	9-425-000025	25 X 1"	100	1200	0,30
	9-425-000032	32 X 1 1/4"	100	600	0,45

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
CONNECTION FITTINGS (THREADED EQUIPMENTS)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ - CONNECTION FITTINGS (THREADED EQUIPMENTS)

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø			
 ΝΙΠΕΛ NIPPLE	9-453-000012	1/2" × 1/2"			0,125
	9-453-000034	3/4" × 3/4"			0,165
	9-453-000001	1" × 1"			0,245
	9-453-000114	1 1/4" × 1 1/4"			0,480
	4-453-000112	1 1/2" × 1 1/2"			1,550
	4-453-000002	2" × 2"			1,700
	4-253-000007	2 1/2" × 2 1/2"			4,700
	4-253-000008	3" × 3"			5,500
	4-253-000009	4" × 4"			10,000
 ΝΙΠΕΛ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ REDUCING NIPPLE	9-454-034012	3/4" × 1/2"			0,155
	9-454-003001	1" × 1/2"			0,295
	9-454-001034	1" × 3/4"			0,255
	9-454-004001	1 1/4" × 1/2"			0,450
	9-454-114034	1 1/4" × 3/4"			0,450
	9-454-114001	1 1/4" × 1"			0,450
	4-254-005004	1 1/2" × 1 1/4"			1,550
	4-254-005003	1 1/2" × 1"			1,550
	4-254-006005	2" × 1 1/2"			1,850
	4-254-007006	2 1/2" × 2"			5,000
	4-254-008007	3" × 2 1/2"			6,000
	4-254-009008	4" × 3"			10,000
 ΜΟΥΦΑ SOCKET	4-251-000001	1/2" × 1/2"			0,580
	9-451-000034	3/4" × 3/4"		100	0,420
	9-451-000001	1" × 1"		100	0,480
	4-251-000004	1 1/4" × 1 1/4"			2,550
	4-251-000005	1 1/2" × 1 1/2"			2,650
	4-251-000006	2" × 2"			3,250
	4-251-000007	2 1/2" × 2 1/2"			11,500
	4-251-000008	3" × 3"			13,500
 ΓΩΝΙΑ ΣΩΜΑ ΘΗΛΥΚΗ 90° ELBOW THREADED FEMALE	4-261-000002	3/4" × 3/4"		50 250	0,900
	4-261-000003	1" × 1"		50 150	1,100





ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
CONNECTION FITTINGS (THREADED EQUIPMENTS)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ - CONNECTION FITTINGS (THREADED EQUIPMENTS)

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ PRICE €/pc	
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø				
 ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ REDUCER MALE - FEMALE	4-256-001002	1/2" × 3/4"			0,650	
	4-256-002001	3/4" × 1/2"			0,650	
	9-456-002003	3/4" × 1"			0,750	
	4-256-003002	1" × 3/4"			0,500	
	4-256-003001	1" × 1/2"			0,750	
	4-256-105004	1 1/2" × 1 1/4"			2,100	
	4-256-006005	2" × 1 1/2"			2,800	
	4-256-005004	1 1/4" × 1"			1,550	
	4-256-006004	2" × 1 1/4"			2,400	
 ΜΟΥΦΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ REDUCER SOCKET	4-252-002001	3/4" × 1/2"			0,550	
	4-252-003001	1" × 1/2"			0,690	
	4-252-003002	1" × 3/4"			0,690	
	4-252-005004	1 1/2" × 1 1/4"			2,650	
	4-252-006005	2" × 1 1/2"			3,100	
	4-252-004003	1 1/4" × 1"			2,250	
	4-252-007006	2 1/2" × 2"			9,700	
	4-252-008007	3" × 2 1/2"			12,000	
 ΓΩΝΙΑ ΣΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 90° ELBOW THREADED MALE	4-255-001001	1/2" × 1/2"		100	600	0,480
	4-255-002001	3/4" × 1/2"		100	400	0,430
	9-455-034034	3/4" × 3/4"		50	300	0,280
	9-455-001001	1" × 1"		50	200	0,420
	9-455-001034	1" × 3/4"		50	300	0,450
	4-255-003001	1" × 1/2"		50	350	0,520
	9-455-114012	1 1/4" × 1/2"		50	200	1,600
	9-455-114114	1 1/4" × 1 1/4"		50	200	1,650
	9-455-114001	1 1/4" × 1"		50	200	1,550
	9-455-114034	1 1/4" × 3/4"		50	200	1,500

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
CONNECTION FITTINGS (THREADED EQUIPMENTS)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING		ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
 ΓΩΝΙΑ ΣΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ 90° ELBOW THREADED MALE-FEMALE	4-260-000002	3/4" × 3/4"	50	250	0,800
	4-260-000003	1" × 1"	50	150	0,900
 ΤΑΦ ΣΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ BODY TEE FEMALE	4-264-000002	3/4" × 3/4" × 3/4"	50	200	1,200
	4-264-000003	1" × 1" × 1"	50	150	1,500
 ΤΑΦ ΣΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ TEE THREADED MALE	4-262-010101	1/2" × 1/2" × 1/2"	50	150	0,650
	9-462-343434	3/4" × 3/4" × 3/4"	50	150	0,285
	4-262-020102	3/4" × 1/2" × 3/4"	50	150	0,460
	9-462-340134	3/4" × 1" × 3/4"	50	150	0,360
	9-462-010101	1" × 1" × 1"	50	150	0,520
	9-462-013401	1" × 3/4" × 1"	50	150	0,560
	4-262-030103	1" × 1/2" × 1"	50	150	0,650
	9-462-114114	1 1/4" × 1 1/4" × 1 1/4"	50	100	1,550
	9-462-140114	1 1/4" × 1" × 1 1/4"	50	100	1,680
	9-462-143414	1 1/4" × 3/4" × 1 1/4"	50	100	1,680
	4-262-040104	1 1/4" × 1/2" × 1 1/4"	50		1,720
	4-262-050505	1 1/2" × 1 1/2" × 1 1/2"	50		3,500
	4-262-060606	2" × 2" × 2"	50		5,400
 ΤΑΦ ΣΩΜΑ Α - Θ - Α TEE THREADED M - F - M	4-263-020202	3/4" × 3/4" × 3/4"	50		1,200
	4-263-020102	3/4" × 1/2" × 3/4"	50		1,200
	4-263-020302	3/4" × 1" × 3/4"	50		1,500
	4-263-030303	1" × 1" × 1"	50		1,500
	4-263-030203	1" × 3/4" × 1"	50		1,500
	4-263-030103	1" × 1/2" × 1"	50		1,500

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
CONNECTION FITTINGS (THREADED EQUIPMENTS)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ - CONNECTION FITTINGS (THREADED EQUIPMENTS)

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ PRICE €/pc	
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø				
 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ MALE PLUG	4-257-000001	1/2"		100	0,170	
	9-457-000002	3/4"		100	0,135	
	9-457-000003	1"		100	0,280	
	9-457-000004	1 1/4"		50	0,490	
 ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ FEMALE PLUG	4-258-000001	1/2"		100	0,170	
	9-458-000034	3/4"		100	0,115	
	9-458-000001	1"		100	0,245	
	4-458-000114	1 1/4"			0,460	
	4-458-000112	1 1/2"			0,590	
	4-258-000006	2"			1,850	
	4-258-000008	3"			7,700	
 ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΚΑΙ ΦΛΑΝΤΖΑ REDUCING NIPPLE	4-259-001065	1/2" × 1/2"		100	700	2,500
	4-259-002070	3/4" × 3/4"		100	400	2,600
	4-259-003075	1" × 1"		100	400	2,800
	4-259-005080	1 1/2" × 1 1/2"		50	150	4,500
	4-259-006085	2" × 2"		50	150	5,900

ΞΕΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΣ - ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
INDENTED FITTINGS - DRIPLINE FITTINGS

ΞΕΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΣ - INDENTED FITTINGS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING		ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΣ ΑΠΛΟΣ INDENTED COUPLING	4-419-012012	12 × 12	100	3000	0,063
	4-419-016016	16 × 16	100	1500	0,048
	4-419-020016	20 X 16	100		0,078
	9-419-020020	20 × 20	100	1000	0,060
	4-419-025025	25 × 25	100	400	0,115
	4-419-032032	32 × 32	100	300	0,280
	4-419-025020	20 × 25	100	400	0,170
	4-419-032025	25 × 32	100	300	0,300
 ΤΑΦ ΦΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ INDENTED TEE	4-420-121212	12 × 12 × 12	100	1200	0,187
	4-420-161616	16 × 16 × 16	100	800	0,120
	4-420-202020	20 × 20 × 20	100	500	0,150
	4-420-201220	20 × 12 × 20	100	500	0,250
	4-420-201620	20 × 16 × 20	100	500	0,220
	4-220-252525	25 × 25 × 25	100	500	0,300
	4-220-252025	25 × 20 × 25	100	500	0,370
 ΓΩΝΙΑ ΦΙΣ INDENTED ELBOW	4-421-012012	12 × 12	100	3000	0,190
	4-421-016016	16 × 16	100	1200	0,120
	4-421-020020	20 × 20	100	800	0,160
 ΝΙΠΕΛ-ΦΙΣ MALE ADAPTOR INDENTED	4-404-000001	16 × 3/4"	100	700	0,140
	4-404-000003	20 × 3/4"		700	0,160
	4-404-000005	25 × 1"		500	0,230
	4-404-000006	32 × 3/4"	100	500	0,300
	4-404-000007	32 × 1"	100	500	0,300
 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΦΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ INDENTED FLUSHING END	4-271-016034	16 × 3/4"	100	400	0,420
	4-271-020034	20 × 3/4"	100	400	0,460
	4-271-025001	25 × 1"	100	300	0,520
	4-271-032001	32 × 1"	100	200	0,560
 ΠΙΠΕΤΑ ΦΙΣ OFFTAKE INDENTED	4-433-000012	12	100	3000	0,160
	4-433-000016	16	100	2000	0,180
	4-433-000020	20	100	2000	0,190
	Λήψη από σωλήνες HD PE με δημιουργία τρύπας 8mm - Offtake from HD PE pipes with 8mm drill				



ΞΕΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΣ - ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ INDENTED FITTINGS - DRIPLINE FITTINGS

ΞΕΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ - INDENTED DRIPLINE FITTINGS




ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING		ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø			
 <p>ΠΟΛΥΦΙΣ INDENTED MULTI COUPLING</p>	4-267-016002	16 x 1" ΔΙΠΛΟ - 2 CONNECTIONS	50	500	1,120
	4-467-021002	20 x 1" ΔΙΠΛΟ - 2 CONNECTIONS	50	500	0,840
	4-267-016003	16 x 1" ΤΡΠΛΟ - 3 CONNECTIONS	50	400	1,520
	4-467-021003	20 x 1" ΤΡΠΛΟ - 3 CONNECTIONS	50	400	1,050
	4-267-016004	16 x 1" ΤΕΤΡΑΠΛΟ Κ - 4 CONNECTIONS Κ	50	300	1,640
	4-467-021004	20 x 1" ΤΕΤΡΑΠΛΟ Κ - 4 CONNECTIONS Κ	50	300	1,200
	4-267-016005	16 x 1" ΤΕΤΡΑΠΛΟ Χ - 4 CONNECTIONS Χ	50	300	1,680
	4-467-021024	20 x 1" ΤΕΤΡΑΠΛΟ Χ - 4 CONNECTIONS Χ	50	300	1,700
	4-267-016006	16 x 1" ΕΞΑΠΛΟ - 6 CONNECTIONS	50	200	1,980
	4-467-021006	20 x 1" ΕΞΑΠΛΟ - 6 CONNECTIONS	50	200	2,100
 <p>ΠΟΛΥΦΙΣ ΣΠΕΣΙΑΛ SPECIAL INDENTED MULTI COUPLING</p>	9-467-020002	20 x 1" ΔΙΠΛΟ - 2 CONNECTIONS	50	700	0,670
	9-467-020003	20 x 1" ΤΡΠΛΟ - 3 CONNECTIONS	50	500	0,670
	9-467-020014	20 x 1" ΤΕΤΡΑΠΛΟ Κ - 4 CONNECTIONS Κ	50	400	0,720
	9-467-020024	20 x 1" ΤΕΤΡΑΠΛΟ Χ - 4 CONNECTIONS Χ	50	400	0,720
	9-467-020006	20 x 1" ΕΞΑΠΛΟ - 6 CONNECTIONS	50	300	0,800
 <p>ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SAFETY COUPLING</p>	9-469-016016	ΠΡΑΣΙΝΟ 16 x 16	100	5000	0,110
	9-469-020020	ΚΟΚΚΙΝΟ 20 x 20	100	3000	0,120
	4-269-020016	20 x 16	100	3000	0,250
 <p>ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΣ ΣΟΥΠΕΡ SUPER COUPLING INDENTED</p>	4-270-016016	16 x 16 ΑΚΕΤΑΛΗΣ SUPER	100	3000	0,085
	9-270-020020	20 x 20 ΑΚΕΤΑΛΗΣ SUPER	100	3000	0,082
	4-270-025025	25 x 25 ΑΚΕΤΑΛΗΣ SUPER	100	3000	0,190
 <p>ΠΙΠΕΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ OFFTAKE DRIPLINE</p>	4-233-100021	16	100	1800	0,580
	4-233-100022	17	100	1800	0,580
	4-433-100023	20	100	1800	0,600
	Λήψη από σωλήνες HD PE με δημιουργία τρύπας 8mm - Offtake from HD PE pipes with 8mm drill				

BANES - BANAKIA
BALL VALVES - MINI VALVES

BANES 10 Atm - BALL VALVES 10 Atm







ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø			
 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 10 Atm ΘΗΛΥΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ BALL VALVE 10 Atm FEMALE-FEMALE	4-245-002002	3/4" × 3/4"		60	2,60
	4-245-003002	1" × 3/4"		60	3,10
	4-245-003003	1" × 1"		100	2,40
	4-245-004004	1 1/4" × 1 1/4"			10,00
	4-245-005005	1 1/2" × 1 1/2"			15,00
	4-245-006006	2" × 2"			20,00
 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 10 Atm ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ BALL VALVE 10 Atm MALE-FEMALE	4-244-002002	3/4" × 3/4"		60	2,60
	4-244-003003	1" × 1"		60	2,40
	4-244-003002	1" × 3/4"		60	3,10

BANAKIA 4 Atm - MINI VALVES 4 Atm

 ΒΑΝΑΚΙ ΦΙΣ INDENTED VALVE	4-246-016016	16 × 16		50	400	0,60
	4-246-020020	20 × 20		50	300	0,64
	4-246-025025	25 × 25		50	300	0,72
 ΒΑΝΑΚΙ ΝΙΠΕΛ THREADED VALVE MALE-MALE	4-248-003002	3/8" X 3/4"		50	600	0,90
	4-248-062003	1/2" X 1/2"		50	300	0,77
	4-248-002002	3/4" X 3/4"		50	250	0,72
	4-248-002001	3/4" X 1/2"		50	300	0,90
	4-248-001001	1" X 1"		50	300	1,00
 ΒΑΝΑΚΙ ΝΙΠΕΛ ΦΙΣ THREADED INDENTED VALVE	4-427-012012	12 X 1/2"		50	400	0,90
	4-427-012034	12 X 3/4"		50	400	0,90
	4-427-016012	16 X 1/2"		50	300	0,90
	4-427-016034	16 X 3/4"		50	300	0,90
	4-427-020012	20 X 1/2"		50	300	0,90
	4-427-020034	20 X 3/4"		50	300	0,90
	4-427-025034	25 X 3/4"		50	250	0,90

ΒΑΝΕΣ - ΒΑΝΑΚΙΑ
BALL VALVES - MINI VALVES

ΒΑΝΑΚΙΑ 4 Atm - MINI VALVES 4 Atm

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING		ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø			
 ΒΑΝΑΚΙ ΠΙΠΕΤΑ ΦΙΣ OFFTAKE INTENDED VALVE	4-423-016016	16	50	400	1,05
	4-423-020020	20	50	300	1,05
	4-423-025025	25	50	300	1,05
 ΒΑΝΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ LOCK COUPLING VALVE	4-247-016016	16 X 16	50	400	1,25
	4-247-020020	20 X 20	50	400	1,25
	4-247-020016	20 X 16	50	400	1,25
	4-247-025025	25 X 25	50	400	1,55
 ΒΑΝΑΚΙ ΠΙΠΕΤΑ ΡΑΚΟΡ LOCK OFF TAKE LOCK VALVE	4-402-000016	16	50	400	1,15
	4-402-000020	20	50	400	1,15
	4-402-000025	25	50	400	1,55
 ΒΑΝΑΚΙ ΝΙΠΕΛ ΡΑΚΟΡ LOCK THREADED LOCK VALVE	4-424-000030	16 X 3/4"	50	600	1,05
	4-424-000015	20 X 3/4"	50	600	1,05
	4-424-000016	25 X 3/4"	50	600	1,05
	4-424-000031	25 X 1"	50	600	1,05
 ΒΑΝΑΚΙ ΠΙΠΕΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ OFFTAKE DRIPPER PIPE VALVE	4-425-100016	16	50	250	1,15
	4-425-100017	17	50	250	1,15
	4-425-100020	20	50	250	1,15
 ΒΑΝΑΚΙ ΦΙΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ INTENDED TAPE VALVE	4-405-016017	16 X 17 ΤΑΙΝΙΑΣ - TAPE	50	400	0,75
	4-405-020017	20 X 17 ΤΑΙΝΙΑΣ - TAPE	50	400	0,79


ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ - ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ
DRIPERS - MICROSPRINGLERS

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - MICROSPRINGLERS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-CHARACTERISTICS			ΣΥΝΕΛΕΣΙΑ PACKAGING		ΤΙΜΗ €/τμχ. PRICE €/pc	
		ΧΡΩΜΑ COLOR	L/H	D (m)				
 ΜΠΕΚ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ROTATING SPRAYER	4-202-000070	ΜΑΥΡΟ - BLACK	70	8	100	2500	0,200	
	4-202-000090	ΠΡΑΣΙΝΟ - GREEN	90	8.5	100	2500	0,200	
	4-202-000105	ΜΠΛΕ - BLUE	105	9	100	2500	0,200	
	4-202-000120	ΚΟΚΚΙΝΟ - RED	120	9.5	100	2500	0,200	
	4-202-000140	ΡΟΖ - PINK	140	9.5	100	2500	0,200	
	4-202-000160	ΚΑΦΕ - BROWN	160	9.5	100	2500	0,200	
	4-202-000200	ΚΙΤΡΙΝΟ - YELLOW	200	10	100	2500	0,200	
	4-202-000250	ΛΕΥΚΟ - WHITE	250	10	100	2500	0,200	
	4-202-000300	ΛΑΔΙ - OLIVE	300	10	100	2500	0,200	
 ΜΠΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ROTATING SPRAYER	4-203-000070	ΜΑΥΡΟ - BLACK	70	6,5	100	2500	0,170	
	4-203-000090	ΠΡΑΣΙΝΟ - GREEN	90	6,5	100	2500	0,170	
	4-203-000105	ΜΠΛΕ - BLUE	105	7	100	2500	0,170	
	4-203-000120	ΚΟΚΚΙΝΟ - RED	120	7,5	100	2500	0,170	
	4-203-000140	ΡΟΖ - PINK	140	8	100	2500	0,170	
	4-203-000160	ΚΑΦΕ - BROWN	160	8,5	100	2500	0,170	
	4-203-000200	ΚΙΤΡΙΝΟ - YELLOW	200	8	100	2500	0,170	
	4-203-000250	ΛΕΥΚΟ - WHITE	250	8,5	100	2500	0,170	
	4-203-000300	ΛΑΔΙ - OLIVE	300	8,5	100	2500	0,170	
 ΣΠΕΣΙΑΛ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (90°-180°) STABLE ANGLED SPECIAL SPRAYER			90°					
	4-199-900070	ΜΑΥΡΟ - BLACK	70	3,5	100	2500	0,32	
	4-199-900090	ΠΡΑΣΙΝΟ - GREEN	90	3,5	100	2500	0,32	
	4-199-900105	ΜΠΛΕ - BLUE	105	4	100	2500	0,32	
	4-199-900120	ΚΟΚΚΙΝΟ - RED	120	4	100	2500	0,32	
	4-199-900140	ΚΑΦΕ - BROWN	160	4	100	2500	0,32	
				180°				
	4-199-180090	ΠΡΑΣΙΝΟ - GREEN	90	3,5	100	2500	0,32	
	4-199-180105	ΜΠΛΕ - BLUE	105	4	100	2500	0,32	
	4-199-180120	ΚΟΚΚΙΝΟ - RED	120	4,5	100	2500	0,32	
	4-199-180160	ΚΑΦΕ - BROWN	160	4	100	2500	0,32	

ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ - ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ DRIPERS - MICROSPRINGLERS

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - MICROSPRINGLERS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-CHARACTERISTICS			ΣΥΣΤΕΜΑ PACKAGING		ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ. PRICE €/pc
		ΧΡΩΜΑ / COLOR	L/H	D (m)			
 ΜΠΕΚ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΣΠΕΣΙΑΛ MUSHROOM BUBBLER SPECIAL	4-604-000160	ΚΑΦΕ - BROWN	160	5	100	1600	0,40
	4-604-000200	ΚΙΤΡΙΝΟ - YELLOW	200	5	100	1600	0,40
	4-604-000250	ΛΕΥΚΟ - WHITE	250	5	100	1600	0,40
	4-604-000300	ΛΑΔΙ - OLIVE	300	5	100	1600	0,40
	Παραδίδεται με καντάλ για σωληνάκι Φ 7 ή ακροφύσιο αρσενικό για σωληνάκι Φ 12. Delivered with joint for microtube Φ 7 or male nozzle for microtube Φ 12.						
 ΜΠΕΚ ΜΑΝΙΤΑΡΙ MUSHROOM BUBBLER	4-605-000160	ΚΑΦΕ - BROWN	160	5	100	1600	0,44
	4-605-000200	ΚΙΤΡΙΝΟ - YELLOW	200	5	100	1600	0,44
	4-605-000250	ΛΕΥΚΟ - WHITE	250	5	100	1600	0,44
	4-605-000300	ΛΑΔΙ - OLIVE	300	5	100	1600	0,44
	Παραδίδεται με καντάλ για σωληνάκι Φ 7 ή ακροφύσιο αρσενικό για σωληνάκι Φ 12. Delivered with joint for microtube Φ 7 or male nozzle for microtube Φ 12.						
 ΜΠΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ROTATING SUPER SPRAYER	4-288-000070	ΜΑΥΡΟ - BLACK	70	8	100		0,22
	4-288-000090	ΠΡΑΣΙΝΟ - GREEN	90	8.5	100		0,22
	4-288-000105	ΜΠΛΕ - BLUE	105	9	100		0,22
	4-288-000120	ΚΟΚΚΙΝΟ - RED	120	9.5	100		0,22
	4-288-000140	ΡΟΖ - PINK	140	9.5	100		0,22
	4-288-000160	ΚΑΦΕ - BROWN	160	9.5	100		0,22
	4-288-000200	ΚΙΤΡΙΝΟ - YELLOW	200	10	100		0,22
	4-288-000250	ΛΕΥΚΟ - WHITE	250	10	100		0,22
	4-288-000300	ΛΑΔΙ - OLIVE	300	10	100		0,22
	 ΜΠΕΚ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ SILICONE SPRINKLER FOR OPEN FIELDS	ΠΙΕΣΗ PRESSURE (Atm)	ΠΑΡΟΧΗ FLOW RATE (lt/h)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ DIAMETER (m)	ΚΩΔΙΚΟΣ: 4-912-000000		
2,5		320	21	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΦΥΤΕΙΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ, ΦΑΣΟΛΙΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΛ. IT IS USED FOR PLANTS WITH ROTATO, BEAN, GREENSTUFF ETC.			
2,5		400	22				
2,5		500	23				
2,5		610	24				
 ΜΠΕΚ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ SILICONE SPRINKLER COMPENSATIVE	ΠΙΕΣΗ PRESSURE (Atm)	ΠΑΡΟΧΗ FLOW RATE (lt/h)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ DIAMETER (m)	ΚΩΔΙΚΟΣ: 4-913-000000			12,50
	2,5	320	21	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΦΥΤΕΙΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ, ΦΑΣΟΛΙΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΛ. IT IS USED FOR PLANTS WITH ROTATO, BEAN, GREENSTUFF ETC.			
	2,5	400	22				
	2,5	500	23				
	2,5	610	24				

ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ - ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ DRIPERS - MICROSPRINGLERS

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - MICROSPRINGLERS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-CHARACTERISTICS			ΣΥΣΤΕΜΑΣΙΑ PACKAGING		ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ. PRICE €/pc
		ΧΡΩΜΑ COLOUR	L/H	D (m)			
 ΜΠΕΚ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ MIST ATOMIZER	4-205-000040	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - ORANGE	40		100	2500	0,220
	4-205-000060	ΜΑΥΡΟ - BLACK	60		100	2500	0,220
	4-205-000090	ΠΡΑΣΙΝΟ - GREEN	90		100	2500	0,220
	4-205-000105	ΜΠΛΕ - BLUE	105		100	2500	0,220
	4-205-000120	ΚΟΚΚΙΝΟ - RED	120		100	2500	0,220
	4-205-000160	ΚΑΦΕ - BROWN	160		100	2500	0,220
	4-205-000200	ΚΙΤΡΙΝΟ - YELLOW	200		100	2500	0,220
	4-205-000250	ΛΕΥΚΟ - WHITE	250		100	2500	0,220
 ΜΠΕΚ 1/2" SPRINKLER 1/2"	4-602-000001	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ					5,20
	4-602-000002	ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΞΟΥ					5,00
 ΜΠΕΚ 1" ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΞΟΥ SPRINKLER 1" FULL CIRCLE	4-606-000150	ΚΑΦΕ - BROWN	150	5	100		10,50
	4-606-000200	ΜΑΥΡΟ - BLACK	200	5	100		10,50
	4-606-000250	ΚΟΚΚΙΝΟ - RED	250	5	100		10,50
	4-606-000300	ΜΠΛΕ - BLUE	300	5	100		10,50
 ΜΠΕΚ ΜΙΝΙ ΣΠΡΕΥ 180° MINI SPRAYER 180°	4-603-000040	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - ORANGE	40	2.5	100	15000	0,060
	4-603-000060	ΠΡΑΣΙΝΟ - GREEN	60	2.5	100	15000	0,060
	4-603-000100	ΛΕΥΚΟ - WHITE	100	2.5	100	15000	0,060
	4-603-000120	ΚΟΚΚΙΝΟ - RED	120	2.5	100	15000	0,060
	4-603-000160	ΚΑΦΕ - BROWN	160	2.5	100	15000	0,060
 ΜΠΕΚ ΜΙΝΙ ΣΠΡΕΥ 360° MINI SPRAYER 360°	4-601-000040	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - ORANGE	40	2.5	100	15000	0,060
	4-601-000060	ΠΡΑΣΙΝΟ - GREEN	60	2.5	100	15000	0,060
	4-601-000100	ΛΕΥΚΟ - WHITE	100	2.5	100	15000	0,060
	4-601-000120	ΚΟΚΚΙΝΟ - RED	120	2.5	100	15000	0,060
	4-601-000160	ΚΑΦΕ - BROWN	160	2.5	100	15000	0,060


ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ - ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ DRIPERS - MICROSPRINGLERS

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - MICROSPRINGLERS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-CHARACTERISTICS			ΣΥΣΤΕΜΑΣΙΑ PACKAGING		ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ. PRICE €/pc
		ΧΡΩΜΑ COLOR	L/H	D (m)			
 ΜΠΕΚ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΙΝΤΑΛ STABLE SPRAYER	4-204-000060	ΓΚΡΙ - GREY	60	3	100	5000	0,130
	4-204-000070	ΜΑΥΡΟ - BLACK	70	3,5	100	5000	0,130
	4-204-000090	ΠΡΑΣΙΝΟ - GREEN	90	4	100	5000	0,130
	4-204-000105	ΜΠΛΕ - BLUE	105	4,5	100	5000	0,130
	4-204-000120	ΚΟΚΚΙΝΟ - RED	120	5	100	5000	0,130
	4-204-000140	ΡΟΖ - PINK	140	5	100	5000	0,130
	4-204-000160	ΚΑΦΕ - BROWN	160	5,5	100	5000	0,130
	4-204-000200	ΚΙΤΡΙΝΟ - YELLOW	200	5,5	100	5000	0,130

Οι τιμές παροχής και διαμέτρου διαβροχής των μικροεκτοξευτήρων αντιστοιχούν σε πίεση 2.0 Atm.
Discharge & presipitation rates for microsprinklers measured at 2.0 Atm.

ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ ΚΑΡΦΩΤΟΙ - ON-LINE DRIPPERS


ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-CHARACTERISTICS		ΣΥΣΤΕΜΑΣΙΑ PACKAGING		ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ. PRICE €/pc
		ΧΡΩΜΑ COLOR	L/H			
 ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΚΑΡΦΩΤΟΣ ON LINE DRIPPER		ΚΙΤΡΙΝΟ - YELLOW	2	100	5000	0,18
	4-201-000064	ΚΟΚΚΙΝΟ - RED	4	100	5000	0,18
	4-201-000071	ΜΠΛΕ - BLUE	8	100	5000	0,18
	4-201-000016	ΠΡΑΣΙΝΟ - GREEN	16	100	5000	0,18
ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Η ΣΩΛΗΝΑΚΙ PVC Φ 6 PLACED DIRECTLY ON TO PE PIPE 16-32 mm OR AT THE END OF PIPE Φ 6 mm						
 ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΚΑΡΦΩΤΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ELBOW NAILED DRIPPER	4-201-000017	ΚΟΚΚΙΝΟ - RED	6	100	5000	0,18
	4-201-000018	ΜΠΛΕ - BLUE	8	100	5000	0,18
ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Η ΣΩΛΗΝΑΚΙ PVC Φ 6 PLACED DIRECTLY ON TO PE PIPE 16-32 mm OR AT END OF PIPE Φ 6 mm						

ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ - ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ DRIPERS - MICROSPRINGLERS

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ ΚΑΡΦΟΤΟΙ - ADJUSTABLE ON-LINE DRIPPERS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-CHARACTERISTICS		ΣΥΣΤΕΜΑΣΙΑ PACKAGING		ΤΙΜΗ €/τμχ. PRICE €/pc
		ΧΡΩΜΑ COLOUR	L/H			
 ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ MINI MINI ADJUSTABLE ON LINE DRIPPER	4-201-000070	ΚΟΚΚΙΝΟ - RED	0-70	100	5000	0,080
	ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ PE & ΣΩΛΗΝΑΚΙ PVC Φ 6 PLACED DIRECTLY ON TO PE PIPE 16-32 mm OR AT END OF PIPE 6 mm					
 ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ADJUSTABLE ON LINE DRIPPER	9-401-000120	ΜΑΥΡΟ - BLACK	0-120	100	5000	0,120
	9-401-030120	ΠΡΑΣΙΝΟ - GREEN	30-120	100	5000	0,120
ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ PE & ΣΩΛΗΝΑΚΙ PVC Ψ 6 PLACED DIRECTLY ON TO PE PIPE 16-32 mm OR AT END OF PIPE 6 mm						

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ - SELF COMPENSATING DRIPPERS

 ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ SELF COMPENSATING DRIPPER	4-201-000004	ΜΑΥΡΟΣ - BLACK	4	100	5000	0,200
	4-201-000008	ΚΑΦΕ - BROWN	8	100	5000	0,200

Οι τιμές παροχής για τους σταλάκτες αντιστοιχούν σε πίεση 1,0 Atm.

Discharge values of drippers measured at 1.0 Atm.

ΜΙΚΡΟΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ - ΛΟΓΧΕΣ - ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ
MICROFITTINGS - MICROTUBES - SPIKES - STANDS

ΜΙΚΡΟΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - MICROFITTINGS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING		ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø			
 ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΗΛΥΚΟ FEMALE NOZZLE	4-409-007012	7 × 12	100	10000	0,052
 ΚΑΝΤΑΛ JOINT	4-416-000008	8	100	4500	0,045
 ΛΗΨΗ SNAP FIT	4-279-000004	4	100	15000	0,045
	9-479-000006	6	100	15000	0,036
 ΝΙΠΕΛ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ NOZZLE	9-413-000007	7	100	25000	0,032
 ΥΠΟΔΟΧΗ NOZZLE ADAPTOR	9-409-000006	6	100	10000	0,034
	4-209-000008	8	100	10000	0,080
 ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ MALE NOZZLE	9-409-006012	No 2 12 × 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Ø 12 - FOR PE PIPE Ø 12	100	5000	0,055
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ MALE JOINER	4-415-006006	6 × 6 ΧΩΡΙΣ ΣΠΑΡΟΥΣ	100	5000	0,047
 ΤΑΦΑΚΙ ΦΙΣ SNAP FIT	4-501-000002	4 X 4 X 4	100	15000	0,120
	4-501-000000	6 X 6 X 6	100	15000	0,120
 ΤΑΦ ΛΗΨΗ MALE JOINER	4-500-040404	4 X 4 X 4	100	15000	0,135

ΜΙΚΡΟΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ - ΛΟΓΧΕΣ - ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ
MICROFITTINGS - MICROTUBES - SPIKES - STANDS

ΜΙΚΡΟΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - MICROFITTINGS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ PRICE €/pc	
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø				
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ FEMALE JOINER	4-415-007007	6 × 6		100	12000	0,055
 ΤΑΠΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ADAPTOR PLUG	9-410-000006	6		100	25000	0,038
	4-210-000008	8		100	25000	0,080
 ΤΑΠΑ ΦΙΣ INDENTED PLUG	9-411-000004	4		100	15000	0,031
	9-411-000006	6		100	15000	0,045
 ΤΑΠΑ ΦΙΣ INTENDED PLUG	9-411-000812	8 - 12		100	15000	0,085
 ΚΑΠΕΛΑΚΙ ΝΕΡΟΥ (ΟΜΠΡΕΛΑ) WATER CUP	9-402-000000	ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ BLACK COLOUR		100	2000	0,17
	ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΜΠΕΚ ΣΠΕΣΙΑΛ ΜΑΝΤΑΡΙ FOR SPECIAL SPRAYER MUSHROOM					
 ΒΑΣΗ ΘΗΛΥΚΗ Ø 12 FEMALE BASE Ø 12	4-503-000012	1/2" ΘΗΛΥΚΟ - FEMALE		100		0,74
	ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓΧΗ Η ΒΕΡΓΑ Ø 8 ΓΙΑ ΜΠΕΚ 1/2" SUITABLE FOR SPIKE OR METALIC ROD Ø 8 FOR SPRINKLERS 1/2					
 ΔΙΟΦΘΑΛΜΟ DOUBLE RINGS	9-468-000012	12		100	2000	0,055
	9-468-000016	16		100	1500	0,060
	9-468-000020	20		100	800	0,078
	9-468-000025	25		100	500	0,140
 ΚΛΙΠΣ CLIPS	9-400-000012	1/2"		100	2000	0,390
	4-200-000034	3/4"		100	1500	0,500
	4-200-000001	1"		100	800	0,700




ΜΙΚΡΟΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ - ΛΟΓΧΕΣ - ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ
MICROFITTINGS - MICROTUBES - SPIKES - STANDS

ΜΙΚΡΟΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - MICROFITTINGS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING		ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
 ΓΑΝΤΖΑΚΙ ΑΠΛΟ SUPPORTING HOOK	4-217-000016	16	100	6000	0,080
	4-217-000020	20	100	6000	0,090
	4-217-000025	25	100	4000	0,125
	4-217-000032	32	100	4000	0,185
 ΓΑΝΤΖΑΚΙ ΔΙΠΛΟ DOUBLE SUPPORTING HOOK	4-218-000013	7 / 7	100		0,095
	ΜΗΚΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Ø 16 : 13,5cm SUPPORTING LENGTH FOR 16mm PIPE : 13,5cm ΜΗΚΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Ø 20 : 16,5cm SUPPORTING LENGTH FOR 20mm PIPE : 16,5cm				
 ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ GROUND HOOK	4-218-016020	16 / 20	100		0,260
	ΜΗΚΟΣ : 14cm LENGTH : 14cm				
 ΓΑΝΤΖΑΚΙ ΣΟΥΠΕΡ SUPER HOOK	4-218-000020	8 X 20	100		0,090
	4-218-000025	8 X 25	100		0,136
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 7 X 7 INDENTED COUPLING	4-214-007007	7 X 7	100		0,045
 ΣΓΡΟΜΠΙΑ ΜΕ ΕΞΟΛΚΕΑ PUNCH	4-412-000004	4	10		6,300
	4-412-000006	6	10		6,300
	4-412-000008	8	10		6,300
 ΣΓΡΟΜΠΙΑ ΜΕ ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΜΥΤΗ PUNCH	4-212-000003	3 ΠΡΑΣΙΝΟ - GREEN	10		3,050
	4-212-000004	4 ΜΠΛΕ - BLUE	10		3,050
	4-212-000006	6 ΚΟΚΚΙΝΟ - RED	10		3,050
	4-212-000008	8 ΚΑΦΕ - BROWN	10		3,050
 ΣΓΡΟΜΠΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ PUNCH	4-312-000003	3 ΠΡΑΣΙΝΟ - GREEN	10		7,800
	4-312-000004	4 ΜΠΛΕ - BLUE	10		7,800
	4-312-000006	6 ΚΟΚΚΙΝΟ - RED	10		7,800
	4-312-000008	8 ΚΑΦΕ - BROWN	10		7,800


ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ - ΛΟΓΧΕΣ - ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ
MICROFITTINGS - MICROTUBES - SPIKES - STANDS

ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ - MICROTUBES

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING m/coil	ΤΙΜΗ €/μ PRICE €/m	
		ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜ. EXTERNAL DIAM. (mm)	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜ. INTERNAL DIAM. (mm)			
 ΣΩΛΗΝΑΚΙ PVC MICROTUBE PVC	4-287-000002	4.0	2,4	500	0,16	
	9-287-000004	6,0 *	3,9	100	0,24	
	9-287-000005	7,0	4.4	100	0,25	
	4-287-000006	12.0	8.9	250	0,95	
 ΣΩΛΗΝΑΚΙ Φ 7 ΜΕ ΝΙΠΕΛ ΚΟΜΠΛΕ MICROTUBE PVC Φ 7 COMPLETE	9-207-007030	0,30 m		100	1000	0,18
	9-207-007060	0.60 m		100	1000	0,25
	9-207-007080	0.80 m		100	1000	0,30
	9-207-007100	1.00 m		100	1000	0,34
	9-207-007120	1.20 m		100	1000	0,39
	9-207-007150	1.50 m		100	500	0,47
	9-207-007200	2.00 m		100	500	0,58
 ΣΩΛΗΝΑΚΙ PVC Φ 12 ΚΟΜΠΛΕ PVC MICROTUBE Φ 12 COMPLETE	4-208-012100	1m		100	200	2,00
	4-208-012120	1.20m		100	200	2,20
	4-208-012150	1.50m		100	200	2,50
	ΜΕ ΒΑΣΗ ΘΗΛΥΚΗ 1/2" & ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 8 X12					

ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ - ΛΟΓΧΕΣ - ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ
MICROFITTINGS - MICROTUBES - SPIKES - STANDS

ΛΟΓΧΕΣ - SPIKES




ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc	
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø					
 ΛΟΓΧΕΣ SPIKES	9-406-008040	ΜΕΣΑΙΑ - MEDIUM Ø 8 40cm ΜΑΥΡΗ - BLACK			100	1000	0,240
	9-406-008041	ΜΕΣΑΙΑ - MEDIUM Ø 8 40cm ΚΟΚΚΙΝΗ - RED			100	1000	0,265

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ - STANDS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc	
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø	ΕΞ. ΔΙΑΜ EXT. DIAM	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧ/ΤΟΣ WALL THICK.			
 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΜΑΥΡΟΣ PVC 16 Atm ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΑΡΣΕΝΙΚΟ PVC STAND BLACK MALE-MALE	9-265-003070	1'' × 0.70m	33.7mm	4mm	50	3,40	
	9-265-003080	1'' × 0.80m	33.7mm	4mm	50	4,00	
	9-265-003100	1'' × 1m	33.7mm	4mm	50	4,80	
 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ PP A-A PP STAND MALE-MALE	4-265-002050	3/4'' × 3/4'' × 50cm			50	100	2,10
	4-265-003030	1'' × 1'' × 30cm			50	100	1,30
	9-465-003050	1'' × 1'' × 50cm			50	100	1,75
	9-465-001070	1'' × 1'' × 70cm			50	100	2,60

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ GARDEN FITTINGS

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΗΠΟΥ - GARDEN SPRINGLERS



ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΤΥΠΟΣ TYPE	ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ IRRIGATED RADIUS (m)	ΠΑΡΟΧΗ DISCHARGE (lt/h)		
 PS-04 ΤΥΠΟΥ ΣΠΡΕΪ PS-04 POP UP SPREY HEAD	6-200-000010	A-10	3,0 - 3,7	50 - 550	100	5,0
	6-200-000012	A-12	3,7 - 3,6	90 - 760	100	5,0
	6-200-000015	A-15	4,6 - 5,2	90 - 1000	100	5,0
	6-200-000017	A-17	5,2 - 5,8	200 - 1200	100	5,0
<p>ΕΙΣΟΔΟΣ / INLET : 1/2"</p> <p>ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / WORKING PRESSURE : 1,4 - 2,8</p> <p>ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΟΞΟ / ADJUSTABLE ARC. : 1° - 360°</p> <p>ΑΝΥΨΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ / POP UP HEIGHT : 4"/10cm.</p>						
 SRM ΓΡΑΝΑΖΩΤΟ SRM POP UP GEAR DRIVE	6-201-000001	SRM	4,6 - 9,1	100 - 770	100	22
	<p>ΕΙΣΟΔΟΣ / INLET : 1/2"</p> <p>ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / WORKING PRESSURE : 2,1 - 3,4</p> <p>ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΟΞΟ / ADJUSTABLE ARC. : 25° - 360°</p> <p>ΑΝΥΨΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ / POP UP HEIGHT : 4"/10cm.</p>					
 PGP ΓΡΑΝΑΖΩΤΟ PGP POP UP GEAR DRIVE	6-201-000002	PGP	8,5 - 15,8	110 - 3200	100	23
	<p>ΕΙΣΟΔΟΣ / INLET : 1/2"</p> <p>ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / WORKING PRESSURE : 2,1 - 4,8</p> <p>ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΟΞΟ / ADJUSTABLE ARC. : 25° - 360°</p> <p>ΑΝΥΨΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ / POP UP HEIGHT : 4"/10cm.</p>					

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ - ELECTROVALVES

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΤΥΠΟΣ TYPE	ΜΕΓΕΘΟΣ SIZE	ΠΑΡΟΧΗ FLOW RANGE (m ³ /h)		
 24 VOLT/AC ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ELECTROVALVES	6-301-000001	PGV FLOW CONTROL	1"	0,10 - 7	1	38,00
	<p>ΠΙΕΣΗ / PRESSURE: 1,0 - 10,4 atm</p>					


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ GARDEN FITTINGS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ - CONTROLLERS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΤΥΠΟΣ TYPE	ΣΤΑΣΕΙΣ STATIONS		
	6-300-100015	XCi - 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	2	1	150,00
	6-300-100009	XCi - 4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	4	1	165,00
	6-300-100008	XCi - 6 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	6	1	175,00
	6-300-100013	XCi - 8 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	8	1	215,00
<p>Μια βάνα 24 VAC ανά στάση συν μία κεντρική βάνα ή ρελέ εκκίνησης αντλίας. Τρία προγράμματα με τέσσερις ενάρξεις ημερησίως. Μη πτητική μνήμη. Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής, θερμοκρασίας και αέρα.</p> <p>One 24 VAC solenoid valve per station plus a master valve or pump start relay. Three programs with up to four start times per day. Easy retrieve memory. Can be connected with rain, temperature or wind sensors.</p> <p>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ / INDOOR MODEL</p>					
	6-300-100017	ECi - 2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	2	1	210,00
	6-300-100001	ECi - 4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	4	1	258,00
	6-300-100007	ECi - 6 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	6	1	302,00
	6-300-100016	ECi - 8 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	8	1	365,00
<p>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ / OUTDOOR MODEL</p>					

Hunter
The Irrigation Innovators

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ - GARDEN FITTINGS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΠΙΕΣΗ ΕΞΟΔΟΥ - OUTLET PRESSURE (Atm)			
	6-202-000011	1,1 ΚΟΚΚΙΝΟ - RED		10	4,10
	6-202-000018	1,8 ΚΙΤΡΙΝΟ - YELLOW		10	4,10
<p>ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE REGULATOR</p> <p>ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΗΛΥΚΗ - ΕΞΟΔΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΗ : 3/4" X 3/4" INLET FEMALE - OUTLET MALE: 3/4" X 3/4"</p>					



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ GARDEN FITTINGS

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ - GARDEN FITTINGS				
ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τιμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ - DIMENSION (inch)		
 ΦΡΕΑΤΙΑ VALVE BOX	6-303-000006	6"	1	5,50
	6-303-000010	10"	1	9,60
	6-303-000012	12"	1	22,00
	6-303-000015	JUMBO	1	46,00
 ΛΟΓΧΗ ΓΙΑ ΜΠΕΚ 1/2" VALVE BOX	6-410-001002	1/2" X 3/4"	1	1,50
 ΛΟΓΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	4-206-028041	3 - 7	1	0,095
 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΗΠΟΥ	6-400-000001	1/2"	1	2,10
	6-400-000002	5/8" & 3/4"	1	2,10
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΗΠΟΥ	6-402-000001	1/2"	1	1,20
	6-402-000002	5/8" & 3/4"	1	1,90

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ GARDEN FITTINGS



ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ - GARDEN FITTINGS					
ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ - DIMENSION (inch)			
 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΗΠΟΥ	6-401-000002	3/4"		1	1,70
 ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ ΘΗΛΥΚΟ	6-404-000003	1/2"		1	1,10
	6-404-000002	3/4"		1	0,60
	6-404-000001	1"		1	0,90
 ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ	6-403-000002	3/4"		1	0,45
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ "Υ"	6-800-000000			1	1,50
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ	6-800-000001			1	1,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ
GARDEN FITTINGS

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ - GARDEN FITTINGS					
ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ - DIMENSION (inch)			
 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ	6-602-000002			1	1,80
 ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΒΡΥΣΗΣ	6-406-000002	3/4"		1	5,80
 ΠΙΣΤΟΛΙ 4 ΘΕΣΕΩΝ	6-602-000005	4 ΘΕΣΕΩΝ		1	10,90
 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ (Κρεμάστρα)	6-407-000002	ΠΡΑΣΙΝΟ		1	7,00



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC PVC PRESSURE FITTINGS

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC - PVC PRESSURE FITTINGS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø			
 ΓΩΝΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗ 90° ELBOW 90° SOLVENT GLUING	2-210-020090	25			0,80
	2-210-032090	32			1,15
	2-210-040090	40			2,00
	9-201-050090	50			1,30
	9-201-063090	63			2,05
	9-201-075090	75			3,60
	9-201-090090	90			5,00
	2-210-110090	110			11,80
	2-210-125090	125			14,00
	2-210-140090	140			39,00
	2-210-160090	160			38,00
	2-210-200090	200			98,00
	2-210-225090	225			132,00
	2-210-250090	250			245,00
2-210-315090	315			410,00	
 ΓΩΝΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗ 45° ELBOW 45° SOLVENT GLUING	2-220-025045	25			1,95
	2-220-032045	32			2,30
	2-220-040045	40			2,85
	9-202-050045	50			1,70
	9-202-063045	63			2,10
	2-220-075045	75			5,00
	2-220-090045	90			6,20
	2-220-110045	110			9,50
	2-220-125045	125			28,00
	2-220-140045	140			35,00
	2-220-160045	160			42,00
	2-220-200045	200			105,00
	2-220-225045	225			115,00
	2-220-250045	250			200,00





**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC
PVC PRESSURE FITTINGS**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC - PVC PRESSURE FITTINGS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø			
 <p>ΤΑΥ ΚΟΛΛΗΤΟ 90° TEE 90° SOLVENT GLUING</p>	9-203-000050	50			2,05
	9-203-000063	63			2,90
	9-203-000075	75			5,40
	9-203-000090	90			6,10
	2-221-000110	110			13,50
	2-221-000125	125			18,00
	2-221-000140	140			30,60
	2-221-000160	160			44,00
	2-221-000200	200			130,00
	2-221-000225	225			150,00
	2-221-000250	250			290,00
 <p>ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΛΛΗΤΗ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ REDUCER SOLVENT GLUING</p>	2-227-032020	32×20			0,90
	2-227-040032	40×32			1,10
	2-227-050032	50×32			1,80
	2-227-050040	50×40			2,00
	2-227-063032	63×32			2,50
	2-227-063040	63×40			2,50
	9-205-063050	63×50			0,90
	9-205-075063	75×63			1,10
	9-205-090063	90×63			2,90
	9-205-090075	90×75			2,30
	9-205-110090	110×90			3,20
	2-227-125090	125×90			7,60
	2-227-125110	125×110			5,00
	2-227-140110	140×110			11,00
	2-227-140125	140×125			10,00
	2-227-160140	160×140			15,00
	2-227-160125	160×125			16,00
	2-227-200160	200×160			35,00
2-227-225200	225×200			45,00	
2-227-250225	250×225			58,00	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC PVC PRESSURE FITTINGS

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC - PVC PRESSURE FITTINGS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø			
 ΜΟΥΦΑ ΚΟΛΛΗΤΗ SOCKET SOLVENT GLUING	2-222-000025	25			0,75
	2-222-000032	32			1,00
	2-222-000040	40			1,50
	9-204-000050	50			1,10
	9-204-000063	63			1,40
	9-204-000075	75			2,40
	9-204-000090	90			3,70
	2-222-000110	110			6,30
	2-222-000125	125			12,50
	2-222-000140	140			19,00
	2-222-000160	160			20,00
	2-222-000200	200			68,00
	2-222-000225	225			71,00
2-222-000250	250			120,00	
 ΤΑΠΑ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ TERMINAL CAP WITH COVER	9-207-000063	63			
	9-207-000075	75			
	9-207-000090	90			
	9-207-000110	110			
	9-207-000125	125			
 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΚΟΛΛΗΤΟ CAP FEMALE SOLVENT GLUING	9-206-000050	50			1,10
	9-206-000063	63			1,30
	9-206-000075	75			2,20
	9-206-000090	90			3,50
	2-226-000110	110			6,00
	2-226-000125	125			13,00
 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΒΙΔΩΤΟ CAP FEMALE THREADED	2-310-000011	2"			6,50
	2-310-000007	2 1/2"			9,80
	9-210-000003	3"			10,40
	2-310-000009	4"			16,00

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC
PVC PRESSURE FITTINGS**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC - PVC PRESSURE FITTINGS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø		
 <p>ΜΙΚΤΗ ΜΟΥΦΑ ΚΟΛΛΗΤΗ-ΒΙΔΩΤΗ ADAPTOR SOCKET FEMALE THREADED - SOLVENT GLUING</p>	2-230-050005	50 X 1 1/2 "		3,60
	2-230-063006	63 X 2 "		3,60
	2-230-075007	75 X 2 1/2 "		5,50
	2-230-090008	90 X 3 "		7,70
	2-230-110009	110 X 4 "		11,00
 <p>ΜΙΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ADAPTOR THREADED - SOLVENT GLUING</p>	2-224-506305	50 X 63 X 1 1/2 "		2,50
	2-224-506306	50 X 63 X 2 "		2,70
	2-224-637505	63 X 75 X 1 1/2 "		3,50
	9-224-637502	63 X 75 X 2 "		2,00
	2-224-637507	63 X 75 X 2 1/2 "		2,00
	2-224-759006	75 X 90 X 2 "		4,20
	2-224-759007	75 X 90 X 2 1/2 "		4,20
	2-224-759008	75 X 90 X 3 "		5,80
	9-224-901103	90 X 110 X 3 "		5,50
	2-224-110258	110 X 125 X 3 "		11,60
2-224-110259	110 X 125 X 4 "		8,00	
 <p>ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ INLET LINE MALE THREADED</p>	2-203-063006	63 X 2 "		4,80
	2-203-075007	75 X 2,5 "		5,10
	2-203-090008	90 X 3 "		6,70
	2-203-110009	110 X 4 "		9,50
 <p>ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΛΛΗΤΟΣ CROSS SOLVENT GLUING</p>	2-233-000063	63		13,00
	2-233-000075	75		14,80
	2-233-000090	90		22,00
	2-233-000110	110		80,00
 <p>ΜΟΥΦΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΗ REDUCER SOCKET</p>	2-223-063050	63 X 50		3,00
	2-223-075063	75 X 63		8,70
	2-223-090063	90 X 63		12,00
	2-223-090075	90 X 75		11,20
	2-223-110090	110 X 90		12,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC PVC PRESSURE FITTINGS

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC - PVC PRESSURE FITTINGS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø		
 ΡΑΚΟΡ ΚΟΛΛΗΤΟ UNION - SOLVENT GLUING	2-229-000050	50		5,50
	2-229-000063	63		8,80
	2-229-000075	75		19,00
	2-229-000090	90		26,60
	2-229-000110	110		49,00
 ΡΑΚΟΡ ΒΙΔΩΤΟ UNION THREADED - SOLVENT GLUING	2-232-000005	1 1/2"		10,00
	2-232-000006	2"		15,10
	2-232-000007	2 1/2"		28,70
	2-232-000008	3"		43,50
	2-232-000009	4"		62,00
 ΦΛΑΝΤΖΑ FLANGE	2-225-000050	50		3,60
	2-225-000063	63		3,80
	2-225-000075	75		4,50
	2-225-000090	90		5,50
	2-225-000110	110		6,50
	2-225-000125	125		10,00
	2-225-000140	140		12,00
	2-225-000160	160		13,00
	2-225-000200	200		40,00
 ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΚΟΛΛΗΤΟΣ FLANGE ADAPTOR	2-228-000050	50		1,80
	2-228-000063	63		1,90
	2-228-000075	75		2,80
	2-228-000090	90		3,50
	2-228-000110	110		4,50
	2-228-000125	125		8,50
	2-228-000140	140		12,00
	2-228-000160	160		13,00
	2-228-000200	200		35,00
 ΖΙΜΠΩ GIBAULT	9-217-000063	63 x 63 ΜΑΚΡΥΣ ΚΟΡΜΟΣ - LONG BODY		8,00
	9-217-000075	75 x 75 ΜΑΚΡΥΣ ΚΟΡΜΟΣ - LONG BODY		9,50
	9-217-000090	90 x 90 ΜΑΚΡΥΣ ΚΟΡΜΟΣ - LONG BODY		12,50
	9-217-000110	110 x 110 ΜΑΚΡΥΣ ΚΟΡΜΟΣ - LONG BODY		16,80


**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC
PVC PRESSURE FITTINGS**


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC - PVC PRESSURE FITTINGS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø		
 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΗ BALL VALVE	2-213-000050	50		18,00
	2-213-000063	63		23,00
	2-213-000075	75		58,80
	2-213-000090	90		76,00
	2-213-000110	110		149,00
 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΙΔΩΤΗ THREADED - BALL VALVE	2-214-000005	1 1/2" X 1 1/2"		23,90
	2-214-000006	2" X 2"		29,60
	2-214-000007	2 1/2" X 2 1/2"		70,80
	2-214-000008	3" X 3"		90,80
	2-214-000009	4" X 4"		155,00
 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΛΛΗΤΗ NON RETURNABLE VALVE	2-211-000050	50		21,50
	2-211-000063	63		26,50
 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΒΙΔΩΤΗ THREADED NON RETURNABLE VALVE	2-500-000005	1 1/2"		24,80
	2-500-000006	2"		32,00
 ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΒΙΔΩΤΗ AIR RELEASE VALVE	2-701-000001	1" ΑΠΛΗ		30,80
	2-701-000002	2" ΑΠΛΗ		160,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC PVC PRESSURE FITTINGS

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC ΜΕ Ε.Δ. - PVC PRESSURE FITTINGS WITH RUBBER RING

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø	ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΠ/ΤΑΣ	ΤΙΜΗ €/τμχ - PRICE €/pc					
				ΜΟΙΡΕΣ					
				11°	22°	30°	45°	60°	90°
 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ ΣΚΛΗΡΟΥ PVC, 10 ΑΤΜ, ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ LONG BEND 10 Atm	2-200-050*	50	0,19	9,21	9,33	9,50	9,68	10,95	11,10
	2-200-063*	63	0,20	5,61	5,69	6,02	6,06	7,06	7,11
	2-200-075*	75	0,24	7,50	7,74	7,96	8,16	9,32	9,85
	2-200-090*	90	0,29	11,67	11,90	12,10	12,34	14,12	14,52
	2-200-110*	110	0,33	16,42	17,18	17,72	18,63	20,70	22,24
	2-200-125*	125	0,37	24,57	25,30	26,30	27,67	30,23	32,68
	2-200-140*	140	0,42	30,70	31,82	32,84	34,95	38,14	42,41
	2-200-160*	160	0,48	39,93	41,28	42,66	45,50	48,22	56,74
	2-200-200*	200	0,64	73,86	75,79	77,70	84,30	98,24	110,99
	2-200-225*	225	0,64	124,08	126,80	135,00	143,22	166,71	185,85
	2-200-250*	250	0,64	178,41	185,34	195,75	206,16	241,07	281,84
	2-200-280*	280	0,70	247,91	256,86	265,84	274,80	336,14	387,05
	2-200-315*	315	0,70	316,62	333,56	345,00	356,13	415,60	569,58
	2-200-355*	355	0,70	478,95	505,00	522,00	539,78	643,43	736,74


ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø	ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΠ/ΤΑΣ	ΤΙΜΗ €/τμχ - PRICE €/pc					
				ΜΟΙΡΕΣ					
				11°	22°	30°	45°	60°	90°
 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ ΣΚΛΗΡΟΥ PVC, 16 ΑΤΜ, ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ LONG BEND 16 Atm	2-201-050*	50	0,19	12,12	12,32	12,56	12,78	14,12	14,37
	2-201-063*	63	0,20	7,92	8,34	8,50	8,56	9,72	9,90
	2-201-075*	75	0,24	10,65	11,02	11,48	12,12	12,95	13,56
	2-201-090*	90	0,29	13,90	14,70	15,22	15,76	18,84	19,50
	2-201-110*	110	0,33	21,32	22,54	23,55	24,66	27,47	29,62
	2-201-125*	125	0,37	32,12	33,19	34,74	36,76	40,52	44,39
	2-201-140*	140	0,42	40,44	42,00	43,64	46,76	51,52	57,98
	2-201-160*	160	0,48	58,32	60,06	62,40	66,64	70,76	83,30
	2-201-200*	200	0,64	105,00	107,14	110,04	119,85	136,47	155,46
	2-201-225*	225	0,64	175,00	180,00	191,62	203,84	229,58	257,27
	2-201-250*	250	0,64	284,12	295,20	310,24	325,94	373,36	421,12
	2-201-280*	280	0,70	350,72	364,00	377,62	398,66	469,23	537,80
	2-201-315*	315	0,70	449,55	475,00	492,06	509,08	569,36	732,11


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC PVC PRESSURE FITTINGS

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC ΜΕ Ε.Δ. - PVC PRESSURE FITTINGS WITH RUBBER RING

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/ΤΜΧ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø			
 ΜΙΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΔ MAIL THREADED SLEEVE SOCKET	2-204-063006	63* 2''			7,70
	2-204-075007	75* 2 1/2''			8,80
	2-204-090008	90* 3''			9,35
	2-204-110009	110* 4''			13,20
	2-204-125010	125* 5''			15,40
	2-204-140010	140* 5''			17,60
	2-204-160011	160* 6''			19,80

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/μ PRICE €/m	
			ΔΙΑΣΤΑΣΗ - DIMENSION Ø		10 ATM	16 ATM
	10 ATM	16 ATM				10 ATM

 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΔΥΟ ΜΟΥΦΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ PVC REDUCER DOUBLE SOCKET	2-209-075063		75*63		7,70	8,80
	2-209-090075		90*75		10,45	14,30
	2-209-110090		110*90		13,20	17,60
	2-209-125110		125*110		18,70	27,50
	2-209-140125		140*125		23,65	33,00
	2-209-160140		160*140		29,70	41,80
	2-209-200160		200*160		48,40	82,50

 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ ΣΚΛΗΡΟΥ PVC REDUCER WITH ONE SOCKET	2-207-063050		63*50		-	9,90
	2-207-075063		75*63		4,95	7,70
	2-207-090075		90*75		7,15	9,90
	2-207-110090		110*90		9,02	13,75
	2-207-125110		125*110		11,55	18,15
	2-207-140125		140*125		14,85	22,88
	2-207-160140		160*140		19,25	29,48
	2-207-200160		200*160		29,48	60,50
	2-207-225200		225*200		59,95	-
	2-207-250225		250*225		80,30	-
	2-207-280250		280*250		107,80	-
	2-207-315280		315*280		143,00	-
	2-207-355315		355*315		176,00	-

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC PVC PRESSURE FITTINGS

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC ΜΕ Ε.Δ. - PVC PRESSURE FITTINGS WITH RUBBER RING

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΤΙΜΗ €/μ PRICE €/m	
			ΔΙΑΣΤΑΣΗ - DIMENSION Ø	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	10 ATM	16 ATM
	10 ATM	16 ATM				
 <p>ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΕΩΣ PVC ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ DOUBLE SOCKET SLEEVE</p>	2-202-063010	2-202-063016	63		4,40	6,05
	2-202-075010	2-202-075016	75		5,20	7,15
	2-202-090010	2-202-090016	90		6,82	9,90
	2-202-110010	2-202-110016	110		9,35	14,30
	2-202-125010	2-202-125016	125		13,20	18,15
	2-202-140010	2-202-140016	140		15,40	22,55
	2-202-160010	2-202-160016	160		19,80	30,80
	2-202-200010	2-202-200016	200		31,90	50,60
	2-202-225010	2-202-225016	225		52,80	89,65
	2-202-250010	2-202-250016	250		106,00	242,00
	2-202-280010	2-202-280016	280		176,00	286,00
	2-202-315010	2-202-315016	315		231,00	363,00
	2-202-355010	2-202-355016	355		297,00	-
2-202-400010	2-202-400016	400		385,00	-	
 <p>ΔΙΠΛΗ ΜΟΥΦΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ PVC DOUBLE SOCKET</p>	2-311-050010		50		7,95	14,95
	2-311-063010		63		6,06	6,74
	2-311-075010		75		6,30	7,68
	2-311-090010		90		7,60	10,16
	2-311-110010		110		10,27	14,43
	2-311-125010		125		13,66	18,05
	2-311-140010		140		16,67	22,90
	2-311-160010		160		20,85	30,94
	2-311-200010		200		32,81	51,50
	2-311-225010		225		57,35	95,91
	2-311-250010		250		118,10	245,23
	2-311-280010		280		182,25	304,62
	2-311-315010		315		230,35	386,19
2-311-355010		355		292,46	-	
2-311-400010		400		450,20	-	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - NOTES

A series of horizontal dashed lines for taking notes.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - NOTES

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:

ALPHA BANK: IBAN GR 200 140 485 048 500 200 200 2418
ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 48 500 200 200 2418

EUROBANK: IBAN GR 390 260 3360 000 740 200 674 617
ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026 0336 740 200 674 617

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN GR 080 1715 64 000 6564 105 9934 23
ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 6564 105 9934 23

ΕΘΝΙΚΗ: IBAN GR 900 110 839 00000 839 6031 3589
ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 839 6031 3589

GENERAL TERMS OF SALE

The general terms of sale herewith stated apply to all orders received by the seller after the issue of this pricelist and will be considered as accepted in full upon placement of order by the buyer.

PRICES:

- Prices are ex-works and include standard packing.
- Special packing if requested upon placement of order and accepted by the seller will be charged extra.
- Prices are subject to variation without prior notice.

PRODUCTS- ORDERS:

- Orders must be placed in writing according to codes and descriptions as per pricelist.
- Quantities must be adjusted to standard packing.
- Orders can be dispatched in successive stages.
- The buyer does not have the right to cancel entirely or in part the order.

PRODUCT MODIFICATION:

The seller reserves the right to make alterations that are considered necessary for the best operation of products as referred to in the pricelist without affecting the use and the initial function. This does not constitute reason for the buyer to withdraw orders or to claim compensations or reimbursements of any kind.

DELIVERY OF PRODUCTS:

- Products are sold ex-works.
- If means of transport are not clearly indicated by the buyer, delivery will be carried out in the most suitable way.
- Products are transported at the buyers own risk even if the products are sold carriage free.
- Insurance is provided only if requested and is charged to the buyer.
- The seller does not have any responsibility for damages incurred during transport.
- The buyer is obliged to inform immediately the freight company upon receipt of products for shortages or damages of the goods and to state if such has occurred on the delivery note.
- The seller reserves the right to suspend the delivery of products if at any time receives information that the buyer is in a financial position that would create any doubt as to his solvency or the buyer has delayed payments from previous supply of products.

GUARANTEE:

- The goods are guaranteed against damages due to material or manufacturing defects which are imputable to the seller.
- The guarantee is not valid:
 - One year after delivery
 - If products are improperly installed or handled
 - If products have been modified, repaired, tampered with by the buyer or by third parties.
- The guarantee is limited to the replacement of the faulty products and strictly excludes any other responsibility indemnity or the acknowledgement of damages caused by the products.

CLAIMS:

- All claims must be submitted in writing within 7 days from receipt of products or defects discovered.
- No claim will be accepted for goods which have not been regularly paid.

RETURNED PRODUCTS:

- Claims for return of merchandise should be made within 7 days from delivery date.
- No returns will be accepted without prior written approval by the seller.
- Returned merchandise will be perfectly packed and freight prepaid.
- Returns of special orders with special characteristics are not accepted.
- Credit notes issued shall be deducted from following invoices.

OWNERSHIP:

- The products supplied remain the seller's property until fully paid for.

PAYMENTS:

- The buyer cannot for any reason whatsoever defer payments beyond agreed payment terms as per respective invoices issued.
- In case of delayed payments the legal current interest rate shall be charged monthly from the expiry date of payment.

COMPETENT COURT:

- The Courts of Thessaloniki will have legal jurisdiction for any and all disputes.

VALIDITY AND ACCEPTANCE:

- These conditions are to be considered valid and applicable and accepted by the buyer.
- This pricelist is subject to change without prior notice and fully replaces all previous versions.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Οι πιο κάτω αναγραφόμενοι γενικοί όροι πώλησης, αναφέρονται στις παραγγελίες που λαμβάνει ο πωλητής από τον αγοραστή, μετά την έκδοση του παρόντος τιμοκαταλόγου και γίνονται δεκτοί από τα συμβαλλόμενα μέρη ταυτοχρόνως με την παραγγελία.

ΤΙΜΕΣ:

- Οι τιμές αναφέρονται σε προϊόντα παραδοτέα στην αποθήκη του εργοστασίου με την συσκευασία.
- Εάν ο αγοραστής ζητήσει ειδική συσκευασία, θα χρεωθεί με το επιπλέον κόστος.
- Οι τιμές μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

- Οι παραγγελίες θα πρέπει να δίνονται σύμφωνα με τους κωδικούς και τις περιγραφές του τιμοκαταλόγου.
- Οι ποσότητες πρέπει να συμβαδίζουν με την στάνταρ συσκευασία.
- Οι παραγγελίες μπορούν να στέλνονται τμηματικά.
- Ο αγοραστής δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία ή μέρος αυτής.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να κάνει τις διορθώσεις που πιστεύει ότι είναι απαραίτητες για την καλύτερη λειτουργία των προϊόντων, χωρίς να επηρεάζεται η χρήση και η τελική λειτουργία των. Αυτό δεν αποτελεί λόγο για τον οποίο ο αγοραστής θα ακυρώσει τις παραγγελίες ή θα ζητήσει αποκατάσταση βλάβης ή αποζημίωση.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Τα πωληθέντα προϊόντα παραδίδονται στην αποθήκη του πωλητή.
- Εάν δεν διευκρινίζεται από τον αγοραστή ο τρόπος μεταφοράς, η μεταφορά θα γίνεται με τον τρόπο που θα επιλέξει ο πωλητής.
- Τα προϊόντα μεταφέρονται και ταξιδεύουν με ευθύνη του αγοραστή.
- Τα προϊόντα μπορούν να ασφαλισθούν για την μεταφορά, μόνο εάν το ζητήσει ο αγοραστής και τον επιβαρύνει κάθε χρέωση.
- Ο πωλητής δεν έχει καμία ευθύνη για φθορές ή βλάβες των προϊόντων κατά την διακίνηση των.
- Ο αγοραστής οφείλει να ενημερώσει αμέσως την μεταφορική εταιρία με την παραλαβή των προϊόντων για ζημιές των και εάν αυτές οφείλονται στη μεταφορά.
- Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να αναβάλλει την παράδοση των προϊόντων, εάν έχει οποιαδήποτε πληροφορία, ότι ο αγοραστής είναι σε επισφαλή οικονομική κατάσταση, ή εάν ο αγοραστής έχει καθυστερήσει πληρωμές προηγούμενων παραγγελιών.

ΕΓΓΥΗΣΗ

- Η πωλητρια εταιρία εγγυάται την καλή ποιότητα και λειτουργία των προϊόντων της.
- Η εγγύηση δεν ισχύει:
 - 1 χρόνο μετά από την παράδοση.
 - Εάν τα προϊόντα έχουν τοποθετηθεί και μεταφερθεί με τρόπο ακατάλληλο.
 - Εάν τα προϊόντα έχουν τροποποιηθεί, επισκευαστεί, ή έγινε οποιαδήποτε επέμβαση σε αυτά από τον αγοραστή ή από τρίτους.
- Η πωλητρια εταιρία έχει ως μοναδική υποχρέωση να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά προϊόντα και αποκαλείται ρητά κάθε άλλη ευθύνη για περαιτέρω αποζημίωση.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ

- Όλα τα παράπονα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς μέσα σε επτά ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων ή την ανακάλυψη των ελαττωμάτων.
- Κανένα παράπονο δεν θα είναι δεκτό για εμπορεύματα των οποίων η πληρωμή δεν έχει ρυθμιστεί.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Η δήλωση επιστροφής προϊόντων θα πρέπει να γίνεται μέσα σε επτά ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης.
- Επιστροφές χωρίς την γραπτή έγκριση του πωλητή δεν θα γίνονται δεκτές.
- Τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να συσκευάζονται τέλεια και να γίνεται η μεταφορά τους με προπληρωμή των εξόδων μεταφοράς από τον αγοραστή.
- Επιστροφή ειδικών παραγγελιών κατασκευασμένων με ειδικά χαρακτηριστικά δεν γίνονται δεκτές.
- Η αξία των πιστωτικών που θα εκδοθούν, θα αφαιρείται από τα αντίστοιχα τιμολόγια.

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

- Η πωλητρια παρακρατεί την κυριότητα των πωληθέντων μέχρι την πλήρη εξόφληση των.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

- Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τον συμφωνημένο τρόπο πληρωμής.
- Σε περίπτωση υπερημερίας του αγοραστή ως προς την εξόφληση της αξίας των προϊόντων τότε αυτός θα επιβαρυνθεί με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

- Τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης είναι αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει με την πωλητρια εταιρία.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

- Η πώληση των προϊόντων γίνεται με την προϋπόθεση της πλήρους αποδοχής των όρων που αναφέρονται στο παρόν.
- Ο τιμοκατάλογος μπορεί να αλλάξει οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση και αντικαθιστά πλήρως κάθε προηγούμενη έκδοση.

ΕΦ EUROFITTING

Πλαστικοί σωλήνες & εξαρτήματα



ΥΔΡΕΥΣΗ
ΑΡΔΕΥΣΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 3, 570 09 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

T: 2310 755 933, F: 2310 752 268, K: 6945 410 536

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ | Τ.Κ: 61100

3 MARINOY ANTYPY str, 570 09 KALOCHORI, THESSALONIKI, GREECE

T: +30 2310 755 933, F: +30 2310 752 268, M: +30 6945 410 536

E: karamanispromitheftiki@gmail.com