



Α' & Β' ΟΡΟΦΟΥΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ	
ΓΡΑΦΕΙΑ	
ΕΜΒΑΔΟΝ: 3.73x8.15+6.12x1.48	= 39.46 m ²
ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ: 2.30x(3.70+1.00)+2.00x0.50	= 11.81 m ² > 3.95
ΚΟΥΖΙΝΑ	
ΕΜΒΑΔΟΝ: 1.60x3.25	= 5.20 m ²
ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ: 1.50x0.50	= 0.75 m ² > 0.52

Δ' ΟΡΟΦΟΥΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ	
ΣΑΛΟΝΙ	
ΕΜΒΑΔΟΝ: 3.25x7.15+4.25x1.15	= 42.28 m ²
ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ: 2.30x(3.60+3.40)+2x1.00x0.40	= 16.90 m ² > 4.23
ΚΟΥΖΙΝΑ	
ΕΜΒΑΔΟΝ: 3.25x3.70	= 12.03 m ²
ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ: 1.20x1.10	= 1.32 m ² > 1.23

Γ' ΟΡΟΦΟΥΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ	
ΓΡΑΦΕΙΑ	
ΕΜΒΑΔΟΝ: 3.83x3.88+4.18x5.38	= 37.35 m ²
ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ: 2.30x(3.70+1.00)+2.00x0.50+2.00x1.20x0.30	= 12.53 m ² > 3.74
ΚΟΥΖΙΝΑ	
ΕΜΒΑΔΟΝ: 5.00x3.25	= 4.88 m ²
ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ: 1.50x0.50	= 0.75 m ² > 0.49

Θεωρήσεις		
Εργολόγος		
Έργο	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 73/2010 ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ	
Θέση	ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 19 & ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ Ο.Τ. 218, ΑΝΘ ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΔΗΜΟΣ ΑΙΛΙΟΥ	
Μελετητές	Ο_Ζ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ κιν: 6947898577, σταθ: 210 9946153-5	
Θέμα Σχεδίου	ΚΑΤΩΦΗ Α', Β', Γ', Δ', Ε' ΚΑΤΩΦΗ ΔΩΜΑΤΟΣ	
Υπογραφή - Σφραγίδα	Χρόνος	Αριθμός Σχεδίου - Νο
	07/16	A03
	Κλίμακα	Κωδικός Σχεδίου Τροποποίησης
	1/50	
	ΔΩΘ	
	ΝΘΜ	