


## 1. Κυριότερες καλλιεργούμενες ποικιλίες κερασιών.

### LAPINS



**Γενικά:** Κόκκινη, τραγανή ποικιλία. Είναι διασταύρωση των ποικιλιών Van x Stella.

- **Δένδρο:** Ορθόκλαδο, μετρίου μεγέθους.
- **Παραγωγικότητα:** Μεγάλη.
- **Καρπός:** Καρδιόσχημος, πολύ μεγάλου μεγέθους.
- **Εποχή ωρίμασης:** 9 ημέρες μετά την B. Burlat (μέσης εποχής).
- **Επικονιαστές:** Αυτογόνιμη.


### BIGARREAU STARK HARDY GIANT



**Γενικά:** Κόκκινη, τραγανή ποικιλία..

- **Δένδρο:** Κανονικού σχήματος μεγάλο έως μετρίου μεγέθους.
- **Παραγωγικότητα:** Μέτρια έως μεγάλη.
- **Καρπός:** Σφαιρικός, πολύ μεγάλου μεγέθους.
- **Εποχή ωρίμασης:** 10 ημέρες μετά την B. Burlat (μέσης εποχής). **Ιδιαιτερότητες:** Παρουσιάζει ευαισθησία στο βακτηριακό καρκίνο (*Pseudomonas mors-prunorum*).
- **Επικονιαστές:** B. Reverchon, B. Burlat, B. Moreau, Van, Lambert, μέχρι ποσοστό 40% (από πειράματα του ΙΦΔ), B. Marmotte, Early Rivers, Stella, Rainier, Guillaume, Hedelfinger, B. Napoleon, Ulster, Τραγανά Εδέσσης (από τη βιβλιογραφία).

## **FERROVIA**



**Γενικά:** Κόκκινη, τραγανή ποικιλία.

- **Δένδρο:** Πλαγιόκλαδο, μεγάλου μεγέθους.
- **Παραγωγικότητα:** Μέτρια έως μεγάλη.
- **Καρπός:** Καρδιόσχημος, πολύ μεγάλου μεγέθους.
- **Εποχή ωρίμασης:** 11 ημέρες μετά την B. Burlat (μέσης εποχής).
- **Ιδιαιτερότητες:** Τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης των δενδρυλίων στον σπρωώνα, τα κατώτερα κυρίως φύλλα και τα εσωτερικά της κόμης, εμφανίζουν ποικιλοχρώσεις και αποχρωματισμούς, που ομοιάζουν με συμπτώματα προσβολών από ιώσεις. Είναι όμως χαρακτηριστικό της ποικιλίας και εξαφανίζεται με την πάροδο των ετών.
- **Επικονιαστές:** Sunburst, Lapins, Van.

## **SKEENA**



**Γενικά:** Κόκκινη, τραγανή ποικιλία..

- **Δένδρο:** Πλαγιόκλαδο, με ανοιχτά κλαδιά, μεγάλης ευρωστίας.
- **Καρπός:** Νεφροειδής, πολύ μεγάλου μεγέθους, ανθεκτικός στο σχίσμο.
- **Εποχή ωρίμασης:** 22 ημέρες μετά την B. Burlat (όψιμη).
- **Ιδιαιτερότητες:** Έχει ομοιογενή και τακτική κατανομή της παραγωγής, με συγκεντρωμένη ωρίμαση (ένα χέρι).
- **Επικονιαστές:** Αυτογόνιμη.

## **SABRINA**



**Γενικά:** Κόκκινη, τραγανή ποικιλία.

- **Δένδρο:** Πλαγιόκλαδο, καλής ευρωστίας.
- **Καρπός:** Νεφροειδής, πολύ μεγάλου μεγέθους, λίγο έως καθόλου ευαίσθητος στο σχίσμο.
- **Εποχή ωρίμασης:** 8 ημέρες μετά την Β. Burlat (μέσης εποχής).
- **Ιδιαιτερότητες:** Έχει ομοιογενή χρωματισμό καρπού, με εξαιρετική, ήπια και γλυκιά γεύση.
- **Επικονιαστές:** Αυτογόνιμη.

## **SAMBA**



**Γενικά:** Κόκκινη, τραγανή ποικιλία.

- **Δένδρο:** Πλαγιόκλαδο, καλής ευρωστίας.
- **Καρπός:** Νεφροειδής, μεγάλου μεγέθους, πολύ καλής ανθεκτικότητας στο σχίσμο.
- **Εποχή ωρίμασης:** 15 ημέρες μετά την Β. Burlat (μεσοόψιμη).
- **Ιδιαιτερότητες:** Έχει ομοιογενή, σκληρό και λαμπερό καρπό, συλλέγεται μαύρος.
- **Επικονιαστές:** Αυτογόνιμη

## **CANADA GIANT**



**Γενικά:** Κόκκινη, τραγανή ποικιλία.

- **Δένδρο:** Πλαγιόκλαδο, μεγάλης ευρωστίας.
- **Καρπός:** Καρδιόσχημος, μεγάλου μεγέθους, πολύ καλής ανθεκτικότητας στο σχίσιμο.
- **Εποχή ωρίμασης:** 18 ημέρες μετά την B. Burlat (όψιμη).
- **Ιδιαιτερότητες:** Έχει πολύ ταχεία καρποφορία.
- **Επικονιαστές:** Germersdorfer, Τραγανά Εδέσσης.

## **SWEET EARLY**



**Γενικά:** Κόκκινη, τραγανή ποικιλία.

- **Καρπός:** Νεφροειδής, πολύ μεγάλου μεγέθους, πολύ καλής ανθεκτικότητας στο σχίσιμο.
- **Εποχή ωρίμασης:** 2 με 4 ημέρες μετά την B. Burlat (πρώιμη).
- **Ιδιαιτερότητες:** Έχει πολύ υψηλά σάκχαρα για την εποχή της.
- **Επικονιαστές:** Αυτογόνιμη

## GRACE STAR



**Γενικά:** Κόκκινη, τραγανή ποικιλία.

- **Καρπός:** Νεφροειδής, πολύ μεγάλου μεγέθους, πολύ ανθεκτικός στο σχίσιμο, μέσης αντοχής στη μονίλια.
- **Εποχή ωρίμασης:** 10 με 12 ημέρες μετά την Β. Burlat (μέσης εποχής).
- **Ιδιαιτερότητες:** Είναι πολύ γλυκιά, με πολύ ωραία γεύση.
- **Επικονιαστές:** Αυτογόνιμη.

## KORDIA



**Γενικά:** Τραγανή ποικιλία

- **Καρπός:** Καρπός καρδιόσχημος με μέγεθος πολύ μεγάλο,
- **Εποχή ωρίμασης :** Η ωρίμανση γίνεται 15 ημέρες μετά την Β. Burlat
- **Ιδιαιτερότητες:** Αντοχή στο σκάσιμο μέτρια ,Πλαγιόκλαδο δένδρο με μέτρια  
- μεγάλη ζωηρότητα
- **Επικονιαστές:** Ferrovia, Regina, Cristalina, Hedelfinger Van.

## **REGINA**



**Γενικά:** Τραγανή ποικιλία , χρώμα μαονιού , Δένδρο ημιορθόκλαδο με όψιμη άνθηση

- **Καρπός:** Ο καρπός είναι καρδιόσχημος με μέτριο προς μεγάλο μέγεθος
- **Εποχή ωρίμασης :** Ωριμάζει 17 ημέρες μετά την B.Burlat
- **Ιδιαιτερότητες:** Αντοχή στο σκάσιμο
- **Επικονιαστές:** Ferrovia, Kordia, Cristallina, Sam και Summit

## **GIORGIA**



**Γενικά:** Το δένδρο είναι ημιορθόκλαδο με ζωηρότητα μέτρια

- **Καρπός:** Το χρώμα είναι σκούρο κόκκινο με σχήμα σφαιρικό
- **Εποχή ωρίμασης :** ωριμάζει 10 ημέρες μετά τα B.Burlat.
- **Ιδιαιτερότητες:** Η αντοχή στο σκίσιμο είναι μέτρια. Παρουσιάζει γρήγορη είσοδο στην καρποφορία
- **Επικονιαστές:** ποικιλίες B.Burlat, Van, B.Moreau